

## Sika® Primer-215

### Грунтовка

#### Описание продукта

Sika® Primer-215 является прозрачной маловязкой жидкостью, слегка желтоватого цвета, которая высыхает при реакции с атмосферной влагой. Она используется для грунтования бетонных поверхностей, за исключением бетонов предназначенных для постоянного погружения в воду, пластиков, дерева и других пористых материалов перед склейкой материалами Sikaflex®. Sika® Primer-215 производится в соответствии с системой обеспечения качества продукции ISO 9001 / 14001 и программой заботы о здоровье.

#### Область применения

Sika® Primer-215 пригоден для нанесения на следующие материалы:

- бетоны, за исключением бетонов предназначенных для постоянного погружения в воду
- пластики, такие как стеклопластик, эпоксидные смолы, поливинилхлорид (ПВХ), акрилонитрил бутадиен стирол (АБС)

#### Техническое описание продукта

##### Химическая основа

Полиуретановый состав в органическом растворителе

##### Вид

Внешний вид / Цвет	прозрачная маловязкая жидкость с желтоватым оттенком	CSQP <sup>1</sup> 001-1
Плотность	~ 1,0 кг/л (23°C / 50% отн. влажн.)	CSQP 006-3 / ISO 2811-1
Вязкость	~ 20 мПа·с (23°C / 50% отн. влажн.)	CSQP 029-3 / ISO 3219
Температура вспышки	- 4°C	CSQP 007-1 / ISO 13736
Содержание сухого остатка	~ 34%	
Упаковка	Банки емкостью 30, 250, 1000 мл	
Температура нанесения	+ 10°C ...+ 35°C	
Метод нанесения	Кистью, фетром	
Расход	Приблизительно 50-150 г/м <sup>2</sup> в зависимости от пористости основания	
Время высыхания	минимум 30 минут (23°C / 50% отн. влажн.) максимум 24 часа (23°C / 50% отн. влажн.)	

#### Хранение

##### Условия и срок хранения

12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в прохладном и сухом помещении в заводской невскрытой упаковке.



## Нанесение

### Метод нанесения / Инструмент

Поверхности должны быть чистыми, сухими и не иметь следов смазки, масла и пыли. Протрите поверхности очистителем Sika® Cleaner-205. Затем необходимо подождать, пока очиститель полностью высохнет. Нанести грунтовку тонким, непрерывным сплошным слоем с помощью кисти или фетровой подушки.

Не наносите грунтовку, если температура ниже 10 С или выше 35 С.

Sika® Primer-215 наносится только однократно. При этом необходимо обратить внимание, что таким однократным нанесением обеспечивается требуемое полное неразрывное покрытие.

Сразу же после применения тщательно закройте емкость.

### Важные замечания

Если грунтовка стала студнеобразной или расслоилась, то она не пригодна к употреблению.

### Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, обращению, хранению и утилизации химических материалов заказчик должен использовать действующую карту безопасности материала, которая содержит данные, касающиеся физических, экологических, токсикологических и других аспектов, относящихся к безопасности.

### Местные ограничения

Пожалуйста, обратите внимание, что в результате действия каких-либо местных нормативно-правовых актов, использование этого материала может быть разным в разных странах. Соблюдайте местное законодательство.

### Информация по охране труда и технике безопасности

Для получения информации и рекомендаций относительно безопасного обращения, хранения и утилизации химических изделий, необходимо обратиться к последнему изданию Сертификата безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и другие данные, имеющие отношение к безопасности.

### Примечание

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания изделия» конкретного изделия, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

#### Клиентское и техническое обслуживание ООО «Зика»

141730, г. Лобня,  
ул. Гагарина, д. 14  
Тел.: +7 (495) 5 777 333  
Факс: +7 (495) 5 777 331  
[www.sika.ru](http://www.sika.ru)

#### Филиал в Екатеринбурге

620016, Екатеринбург,  
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, оф.411  
Тел.: +7 (343) 228 02 19,  
+7 (343) 228 02 36

#### Филиал в Санкт-Петербурге

196240, Санкт-Петербург,  
ул. Предпортовая, д. 8  
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857  
Факс: +7 (812) 723 0372

#### Филиал в Краснодаре

350000, Краснодар,  
Шоссе Нефтяников, 28; офис 517  
Тел.: +7 (861) 217 02 44  
Факс: +7 (861) 217 02 43,

#### Филиал в Сочи

354000, Сочи,  
ул. Комсомольская, д.8, офис 2  
Тел.: +7 (8662) 624281

