



RA.RU.10СЛ99

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройсертификация»

400078, г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100
Тел.: (8442) 23-14-42. Факс (8442) 73-07-68
E-mail: anovss@mail.ru

ИНН 3442089152, КПП 344201001, ОГРН 1073459001406
БИК 041806715,
к/с 30101810100000000715,
р/с 40702810301000001426 Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград

№ 154-16
от «01» ноября 2016 г.

Директору филиала
"ВОЛМА-ВТР" ООО «ВОЛМА»

Об обязательном подтверждении
соответствия продукции

Тихомирову И.Ф.

В ответ на Ваш запрос б/н от 01.11.2016 г. сообщаю, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в редакции Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 №№ 148, 149, от 26.07.2010 г. № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 г. № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870, от 11.11.2013 г. № 1009, от 21.07.2014 г. № 677, от 31.07.2014 г. №737, от 02.10.2014 г. № 1009, от 20.10.2014 г. № 1079, от 02.04.2015 г. № 309, от 03.09.2015 г. № 930, от 14.05.2016 г. № 413 продукция, выпускаемая филиалом «ВОЛМА-ВТР» ООО «ВОЛМА» по ГОСТ 125-79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия», указанная в запросе:

- гипсовое вяжущее «**ВОЛМА-Алебастр**», код продукции по ОКП 57 4430

Не входит в вышеназванный Перечень и, следовательно, **не подлежит обязательному подтверждению соответствия ни в форме обязательной сертификации, ни в форме принятия декларации о соответствии.**

Сообщаю также, что в «Перечень ...» могут быть внесены изменения и данное письмо действительно на текущий момент

Генеральный директор,
Руководитель Органа по сертификации продукции

Т.Н. Кудинова

