



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.004028.05.12

от 24.05.2012 г.

Продукция:

Очиститель полиуретановых монтажных пен KRASS Home Edition, KRASS ULTRAPLUS.
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2389-001-75302345-2008. Изготовитель
(производитель): ООО "Кримелте", 140180, Московская обл., г. Жуковский ул. Наркомвод
(Российская Федерация). Получатель: ЗАО "ЛАКРА", 140060, Московская обл., Люберецкий р-он,
пос. Октябрьский, ул. Фабричная, "ГАС" (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 19 главы II
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для смывания свежей неотвердевшей монтажной пены, очистки пистолетов и баллонов монтажной пены, а также обезжиривания поверхностей перед применением монтажной пены

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протоколы испытаний № 4/05-056 от 05.05.2012г. Испытательная лаборатория ООО "Микрон" (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.764). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 4342 от 21 мая 2012 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0217403

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»

И.Г. Пономарев



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 4342 от 21 мая 2012 года

Заявитель и его адрес: ЗАО «ЛАКРА», 140060, Московская обл., Люберецкий р-он,
пос.Октябрьский, ул.Фабричная, «ГАС»
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: ООО «Кримелте», Россия, 140180, Московская обл., г.Жуковский,
ул.Наркомвод

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 5782 от 18.05.2012г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 4/05-056 от
05.05.2012г. Испытательная лаборатория ООО «Микрон» (Атт.Аккр.№ ГСЭН.RU.ЦОА.764), ТУ
2389-001-75302345-2008, паспорт безопасности, копия этикетки, регистрация фирмы в налоговом
органе; доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Очиститель полиуретановых монтажных пен KRASS Home Edition , KRASS
ULTRAPLUS - производимые фирмой ООО «Кримелте», Россия, 140180, Московская обл.
г.Жуковский, ул.Наркомвод, по результатам проведенных испытаний типовых представителей
образцов – Очиститель полиуретановых монтажных пен KRASS Home Edition , KRASS ULTRAPLUS,
область применения: для смывания свежей неотвердевшей монтажной пены, очистки пистолетов и
баллонов монтажной пены, а также обезжиривания поверхностей перед применением монтажной
пены - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Очиститель полиуретановых монтажных пен KRASS Home Edition , KRASS ULTRAPLUS,
производимые фирмой ООО «Кримелте», Россия, 140180, Московская обл., г.Жуковский,
ул.Наркомвод, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.
Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова