

| | | |
|-------------------------------------|------------|---|
| Неомид 400 | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид 420 | 2907110000 | Экспертное заключение (Не подлежит СГР) |
| Неомид 430 Есо | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид 430 Vacuum | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид 440 | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид 440 Есо | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид 450 | 3824907000 | Подлежит ГР согласно Решению №36 от 15.06.12 / Получение СГР запланировано на 1 квартал 2013г. |
| Неомид 450-1 | 3824907000 | Подлежит ГР согласно Решению №36 от 15.06.12 / Получение СГР запланировано на 1 квартал 2013г. |
| Неомид 460 | 3808208000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид 500 | 2828900000 | Экспертное заключение (не подлежит ГР) |
| Препарат «Неомид 550» | 3402209000 | Подлежит ГР, СГР №RU.77.99.26.008.E.002133.10.10 от 25.10.10 |
| Неомид 570 | 3402209000 | Экспертное заключение (не подлежит ГР) |
| Неомид 570 готовый раствор | 3402209000 | Экспертное заключение (не подлежит ГР) |
| Неомид Антиржавична | 3402209000 | Экспертное заключение (не подлежит ГР) |
| Неомид Антиржавична готовый раствор | 3402209000 | Экспертное заключение (не подлежит ГР) |
| Неомид 600 | 2828900000 | Экспертное заключение (не подлежит ГР) |
| Неомид Base Есо | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид Вiо ремонт | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид Вiо ремонт гот раствор | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид Extra Есо го раствор | 3808999000 | Экспертное заключение (оформление СГР не требуется) |
| Неомид Н2О стоп | 3824907000 | Подлежит ГР согласно Решению №36 от 15.06.12 / |