



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Свидетельство выдано в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности лакокрасочных материалов»

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о государственной регистрации**

№ RU.50.99.03.008.E.004893.09.12

от 19.09.2012 г.

**Продукция:**

Клей акриловый воднодисперсионный паркетный № 1; Клей акриловый воднодисперсионный паркетный № 2; Клей акриловый воднодисперсионный контактный; Клей акриловый воднодисперсионный для потолочных покрытий; Клей акриловый воднодисперсионный для облицовочных плиток; Клей акриловый воднодисперсионный напольный № 1 "Эконом"; Клей акриловый воднодисперсионный напольный № 2 "Профессионал"; Клей акриловый воднодисперсионный ремонтно-монтажный воднодисперсионный напольный № 1; Клей акриловый воднодисперсионный для стеклоблоков. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2242-003-32998388-2010 "КЛЕИ АКРИЛОВЫЕ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ" с изм. № 1. Изготовитель (производитель): ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация).

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), за исключением чаш плавательных бассейнов и резервуаров для питьевой воды, а так же для склеивания строительных материалов, использования в качестве канцелярского клея и в переплетном деле.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 2590-6 от 26.12.2011г.; протоколов исследований ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" №№ 8612 - 8615, 8625, 8627, 8628 от 20.12.2011г.; №№ 5809-18, 5811-18, 5813-18, 5814-18 от 12.09.2012г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№:0227034

  
 (Ф.И.О.)  
**Н. В. РОССОШАНСКАЯ**

