



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ**  
105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2

**Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ**  
350033, г. Краснодар, ул. Гаюля, 165, тел.: (861)2147520, факс: (861)2147434, E-mail – [kfdsel@mail.ru](mailto:kfdsel@mail.ru) ИНН 7701351634, КПП 230902001

*Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № В.А. RU.311808 от 21.10.15 г., действителен бессрочно*



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

М.А. Шахназарьянц

### **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 2615 от 13 ноября 2015 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ: Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 А, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53

- 1. Основание:** заявление № 2098 от 03.11.2015г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы отечественной продукции.
- 2. Наименование продукции:** Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ: Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52,



Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 А, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53

**3. Организация-изготовитель:** ООО "ПК Седрус", г.Коломна, Московской области, Пирочинское шоссе дом 13., РФ

**4. Получатель заключения:** ООО "ПК Седрус", 107045, г.Москва, Луков переулок д.4, офис 8, ИНН 7708701408, ОГРН 1097746337963

**5. Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

- на соответствие требований Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**6. Перечень представленной документации:**

1. Заявление.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Технические условия ТУ 2316-004-62106559-13 «Грунты строительные водно-дисперсионные «Основит» и «Стройбриг».
4. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов.
5. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о качестве и безопасности выпускаемой продукции.
6. Протокол № 2220 от 12.11.2015г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
7. Макет этикетки.
8. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 5000 рублей.

**7. Область применения продукции:** для производства строительных и отделочных работ в зданиях и сооружениях различных типов.

**8. Экспертиза документации, определение необходимого объема лабораторных исследований (измерений), гигиеническая характеристика продукции:**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела главы II раздела 5, «Требования к товарам бытовой химии и



лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

В ходе рассмотрения представленных документов установлено:

Продукция: Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ: Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50, Грунт универсальный локе ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А, Грунт универсальный локе ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 А, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконттакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53.

Производитель продукции: ООО «ПК Седрус», г. Коломна, Московской области, Пирочинское шоссе дом 13., РФ.

Продукция производится по техническим условиям ТУ 2316-004-62106559-13 «Грунты строительные водно-дисперсионные «Основит» и «Стройбриг»».

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией. Производителем предоставлено письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду.

Согласно данным о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции обще-токсическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями: Протокол № 2220 от 12.11.2015г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Показатели качества изделий – интенсивность запаха образца в естественных условиях, формальдегид, циановодород, бензол, метилметакрилат, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, сенсибилизирующее действие, являются типовыми, и отвечают требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической



документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- состав;
- дата изготовления;
- предназначение;
- способ применения;
- хранение;
- меры предосторожности;
- наименование производителя и юридический адрес.

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, представленный на экспертизу типовый образец продукции - Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ: Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 А, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53, производитель ООО "ПК Седрус", г. Коломна, Московской области, Пирочинское шоссе дом 13., РФ, соответствует нормативам и требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

- врач-эксперт Путинцев Виктор Александрович, сертификат № ГСЭН 14.003.1385.117 сроком действия с 28.06.12 по 01.04.17г., несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.19 КоАП РФ.

Заведующий отделом обеспечения  
государственного санэпиднадзора  
врач-эксперт



В.А. Путинцев