



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.018172.11.11

от 10.11.2011 г.

**Продукция:**

Герметики силиконовые: Soudal Universal Silicone, Soudal Neutral Silicone, Silirub 2, Silirub AC, Silirub MA, Silirub HT-A, Silirub HT-N, Aguafix, Profil Universal Silicone, Firesilicone B1 FR. Изготовлена в соответствии с документами: листы безопасности, декларация изготовителя, сертификат ИСО 9001:2000. Изготовитель (производитель): "SODAL NV", Адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout (Бельгия). Получатель: "SODAL NV", Адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout (Бельгия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для наружных и внутренних работ при строительстве и ремонте жилых и общественных зданий

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 046-11-АЛ от 02.11.2011 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по городу Москве №77.01.03.225.П.031847.05.10 от 14.05.2010 г. Экспертное заключение № 29057 от 12.05.2010 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глиненко В.М.

(Ф. И. О. Подпись)

№0174100

