

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ *РОСС PL. АВ33. Н00125*

Срок действия с *23.07.2009*

по *22.07.2012*

**0954186**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** *РОСС RU.0001.11AB33*  
**ОС ПРОДУКЦИИ ООО "ПРОМСЕРТ"**

*Юридический адрес: 628181, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, пр-т Нефтяников, д. 9*  
*Фактический адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская., д 8/10, стр. 3*  
*тел. (495) 627-65-73, e-mail: info@pssert.ru*

**ПРОДУКЦИЯ**

*Герметики и герметизирующие составы т.м. TYTAN, HAUSER*  
*согласно Приложению (бланк № 2215823)*  
*Серийный выпуск*

КОД ОК 005 (ОКП):

*251320*

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

*ГОСТ 14794-79, ГОСТ 25621-83, ГОСТ 26589-94*

КОД ТН ВЭД:

*3214 10 100 0*

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

*"Carina Silicones" Sp. z o.o.*  
*ul. Polna 14-18, 55-011, Siechnice, Poland*

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

*"Carina Silicones" Sp. z o.o.*  
*ul. Polna 14-18, 55-011, Siechnice, Poland*

**НА ОСНОВАНИИ**

*Протокол испытаний № 263-45-07/09 от 23.07.2009 г. ИЛ ЭТИ ООО "Эксперт"*  
*рег. № РОСС RU.0001.21ML36 Санитарно-эпидемиологическое заключение*  
*№ 77.01.16.325.П. 013827.03.07 от 02. 03.07 выдано Управлением Федеральной службы по надзору*  
*в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве; Паспорт безопасности*  
*в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31, сертификат соответствия SMK требованиям ISO 9001:2005*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

*Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения*  
*соответствия - в сопроводительной документации*

*сертификата № 3*



Руководитель органа

Эксперт

*[Signature]*  
подпись  
*[Signature]*  
подпись

*О.В. Полюенко*

инициалы, фамилия

*С.А. Вилкова*

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации