Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН
(НИИ МТ РАМН)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 105275 Москва, проспект Буденного, 31 **Телефон: 366-08-77, 365-02-09, факс: 366-05-83** **ОКПО 01897280 ОГРН 1027739776954** **ИНН/КПП 7719022912/771901001**	**Аттестат аккредитации** **N ГСЭН.RU.ЦОА.148** **От «20» мая 2009 г.** **Зарегистрирован в Госреестре** **N РОСС RU.0001.510124** **От «20» мая 2009 г.**

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ N 3882
от «13» 10. 2011 г.

Наименование пробы (образца) грунтовка водно-дисперсионная PARADE следующих марок: G30, G31, G35
Направлены ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца) 01.08. 2011г.
Дата и время доставки пробы (образца) 08. 2011г.
Цель отбора санитарно-гигиенические испытания
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
Объект производителя ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
Объект заявителя ООО «Инмаксо Коутингс», 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.
Код образца (пробы) 388221311, 388222311, 388223311
Изготовитель ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
Дата изготовления 27.07.2011г.
Тара, упаковка Пластиковая тара
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе», утв.решением Таможенного союза от 28 мая 2010г.№299 (разд.5, п.5.9), Методические указания №2102-79 «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи», МУ «Временные методические указания по гигиенической оценке и санитарному контролю за применением, хранением и продажей населению предметов бытовой химии №1109-73, ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», МУ 1.1.587-96 «Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»

Условия транспортировки автотранспортом

Дополнительные сведения

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____ **А.Е.Ермоленко**
Подпись Ф.И.О

Лицо ответственное за оформление данного протокола _____ **Н.И.Иванова**
Подпись Ф.И.О

МП

Общее количество страниц 2; страница 1

Учреждение Российской академии медицинских наук ОГРН 1027739776954 Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН Для документов * МОСКВА *

Характеристика продукции

Продукт предназначен для внутренней и наружной обработки различных видов минеральных поверхностей перед дальнейшим нанесением покрывных лакокрасочных и отделочных строительных материалов с целью укрепления, обеспыливания и выравнивания впитывающей способности основания, улучшения адгезии перед укладкой керамической плитки, окраской, шпатлеванием , приклеиванием обоев во всех типах зданий и сооружений категорий А-В, включая лечебно-профилактические, детские дошкольные учреждения и предприятия пищевой отрасли.

Код ТН ВЭД 3208 10 900 0

Результаты санитарно-токсикологической экспертизы грунтовки водно-дисперсионной PARADE марки G35

NN Пп	Определяемые показатели1	Результаты исследований	Величина. Допустимого уровня (согласно Единых Сан ЭиГ требований, утвержденных решением №299)	НД на методы исследований
		1. Токсикологические показатели		
1.1.	Раздражающее действие на кожные покровы (в рекомендуемом режиме применения)	1,0балл	0-4 балла	МУ №2102-79
1.2	Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения (однократно и трехкратно)	Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	МУ№1109-73
.1.3	Сенсибилизирующее действие	0 баллов	Допускается наличие аллергенного эффекта	МУ 1.1.578-96
		2. Одориметрические показатели		
2.1	Запах воздушной среды	1,0 балл	Не более 2 баллов	МУ 2.1.2.1829-04
		3. Санитарно-химические показатели		
.3.1	Миграция в воздушную среду	Формальдегид 0,004мг/м^3 Стирол 0,0009 мг/м^3 Метилметакрилат 0,006мг/м^3	0,01 мг/м^3 0,002 мг/м^3 0,01 мг/м^3	МУК 4.1.1045-01 МУ 5287-90

4. Результаты микробиологических испытаний

Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимые значения
Enterobacteriaceae на50см^2	Отсутствие	Отсутствие
Staphilococcus aureus на 50см^2	Отсутствие	Отсутствие
Pseudomonas aeruginosa на 50см^2	Отсутствие	Отсутствие
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(МАФАнМ)	Не более 1х10^{3}КОЕ/см^2	Не более 1х10^{3}КОЕ/см^2
Плесневые грибы и дрожжи	Не более 1х10^{2}КОЕ/см^2	Не более 1х10^{2}КОЕ/см^2

ФИ0, должность лица, ответственного за проведение исследований и оформление данного протокола:

Иванова Н.И.,ст.н.с., к.м.н. подпись _____

Зам. Руководителя ИЦ Ермоленко А.Г., вед.н.с. подпись _____

Российская академия медицинских наук ОГРН 1027739096054 Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН Отдел документов МОСКВА