СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ.RU.ОП019.В02548**

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации
10. 12. 2008 г.

Действителен до 09. 12. 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

Сайдинг и соединительные профильные комплектующие виниловые «Хольцпласт» толщиной 1,1 мм, выпускаемые по ТУ 2247-001-77009495-2005

продукция

22 4799
код ОКП

код ТН ВЭД

Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в **НПБ 244-97:**
группа горючести **Г2** по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий материал по СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости **В2** по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый материал по СНиП 21-01-97*); группа по дымообразующей способности **Д2** ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (материал с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97*); группа **Т2** по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (умеренноопасный материал по СНиП 21-01-97*)

при обязательной сертификации

НД

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: ООО «Торговая компания «Хольцпласт», ОКПО 84129294
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 18
Тел./факс (495) 775-84-17

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель: ООО «Хольцэкстропласт», ОКПО 77009495
170017, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 17
Тел./факс (4822) 791-895

реквизиты предприятия, организации, адрес

М.П.

№ 0223888