РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00254 (номер сертификата соответствия) ТР 0623102 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ООО "ТЕКОС". Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 10. ОГРН: 1046908005154. Телефон (495) 644-13-54.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ООО "ТЕКОС". Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 10. ОГРН: 1046908005154. Телефон (495) 644-13-54.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ С АКСЕССУАРАМИ (ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ) торговой марки «Текос», выпускаемый по ТУ 2247-001-74388126-2006, (толщина 0,9 - 1,2 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 22 4799

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3). группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 750/РС от 08.07.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП044.В.00296 от 24.07.2007 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.07.2010 по 08.07.2013

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов ССПБ.RU.ПБ37

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.Ю. Шитиков

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — В.А. Литвинов

подпись, инициалы, фамилия