

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ75.В.00002
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373802
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Тиккурила". Адрес: 192289, Россия, Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15 корп.3. ОГРН: 1077847618287. Телефон (812)380-33-99, факс (812)449-15-92.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Тиккурила". Адрес: Площадки: 192289, Россия, Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15 корп.3
195112, Россия, Санкт-Петербург, Уткин пр.15, литер Н. ОГРН: 1077847618287.
Телефон (812)380-33-99, факс (812)449-15-92.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЭКСПЕРТ". 196084 г. Санкт-Петербург, ул.Цветочная д.25.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Лит.Ж, (812)318-53-58. ОГРН: 1109847000120. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ75 выдан 13.08.2012г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Краски водно-дисперсионные OASIS, выпускаемые по техническим условиям (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ2316-047-23072864-2012. См.Приложение ТР0475002. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статья 13, 134; Таблица 3,27). Группа горючести - Г1 (слабогорючие); Группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые); Коэффициент дымообразования - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); Показатель токсичности - Т1 (малоопасные по токсичности продуктов горения). Класс пожарной опасности материала КМ1.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №001-12-2012/С от 14.12.2012 г. ИЛ "ЭКСПЕРТ" Аттестат рег.№ РОСС RU.001 22ПБ76 выдан 13.08.2012 Федеральной службой по аккредитации

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента ISO 9001:2008 №73277-2010 AQ-MCW-FINAS.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.12.2012 по 20.12.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Наумов Т.Н.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Жирнов А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ75.В.00002

(обязательная сертификация)

ТР 0475002

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23 1600	Краска водно-дисперсионная OASIS Super White; Краска водно-дисперсионная OASIS Interior (база А); Краска водно-дисперсионная OASIS Interior Plus (база А); Краска водно-дисперсионная OASIS Hall&Office (база А и С); Краска водно-дисперсионная OASIS Kitchen&Gallery (база А и С).	ТУ 2316-047-23072864-2012 Краски водно-дисперсионные OASIS



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Наумов Т.Н.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Жирнов А.В.