



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. ОП078. Н. 00111

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 30.09.2008 г.

Действителен до 30.09.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
В ВИДЕ ТРУБОК И ЛИСТОВ марки K-FLEX IGO,
выпускаемый по ТУ 2535-001-75218277-05,
(толщина 6÷35 мм)**

25 3510
код ОКП

4008 19 000 0

4008 11 000 0

код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97*); группа
воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-
97*)) при испытаниях на негорючей основе;
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-
01-97*)

нд

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО "Ролс К-Флекс", ОКПО 75218277.
143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
Тел. (495) 589-23-40, тел./факс (495) 589-23-40.**

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО "Ролс К-Флекс", ОКПО 75218277.
143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
Тел. (495) 589-23-40, тел./факс (495) 589-23-40.**

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0225219

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчеты об испытаниях: № 1706/С-2008 от 18.08.2008 г.	НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.253.П.012428.09.08 от 17.09.08 г.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.
Заявление-декларация от 24.06.2008 г.	ООО "Роле К-Флекс", ОКПО 75218277.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

**Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР»,
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»,
Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат. N в Госреестре, адрес

Заместитель руководителя
Органа по сертификации




подпись
В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия


подпись
В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

Эксперт

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.