

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-FL.ПБ06.В.01213

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Место нахождения и фактический адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН 1025001466379. Телефон: (495) 775-15-10, факс: (495) 775-15-11. № **0000929**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY. Место нахождения и фактический адрес: Kerkkolankatu 37-39, FIN-05801, P.O.Box 250, Hyvinkaa, Финляндия. Телефон +3581945601, факс: +3581945602 (67).

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марки: SoundProtect, PitchedRoof, OL-E, OL-Pe, OL-P, OL-TOP (см. Приложение бланк № 0000641). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 39 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Марки SoundProtect, PitchedRoof, OL-E, OL-Pe, OL-P: группа горючести – НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1); марка OL-TOP: группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения – Т2 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 40 с/см-2015 от 30.07.2015, № 45 с/см-2015 от 07.08.2015 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; акт о результатах анализа состояния производства № 1006 стр/см/оп от 03.06.2015 ОС «Огнестойкость» ЗАО ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.08.2015 по 14.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

  
подпись  
  
подпись

А.В.Ржанковский

инициалы, фамилия

Л.Н.Сазонова

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-Ф1.ПБ06.В.01213**

(обязательная сертификация)

№ 0000641

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6300 7019 39 000 9	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марки: - SoundProtect (плотность 14±10% кг/м <sup>3</sup> , содержание органических веществ, % по массе, 5,5±0,5); - PitchedRoof, (плотность 15±10% кг/м <sup>3</sup> , содержание органических веществ, % по массе, 5,5±0,5); - OL-E (плотность 40-67 кг/м <sup>3</sup> , содержание органических веществ, % по массе, 7,5±0,5); - OL-Ре (плотность 50-90 кг/м <sup>3</sup> , содержание органических веществ, % по массе, 8,0±0,5); - OL-Р (плотность 70-86 кг/м <sup>3</sup> , содержание органических веществ, % по массе, 8,0±0,5); - OL-TOP (плотность 104-133 кг/м <sup>3</sup> , содержание органических веществ, % по массе, 10,0±0,5, кашированные стеклохолстом).	EN 13162 «Строительные теплоизоляционные материалы»



Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

*(Handwritten signature)*  
подпись

**А.В. Ржанковский**

инициалы, фамилия

**Л.Н. Сазонова**

инициалы, фамилия