ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-26203

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Оборудование согласно перечню в приложении к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): Согласно приложению.

Изготовитель (поставщик): Фирма "FERROLI S.p.A." (Италия).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение экспертизы промышленной безопасности ООО "Русский Регистр - Балтийская инспекция" № 306-07-10-09/2007 от 02.07.2007 г., сертификаты соответствия ОС ООО "Русский Регистр - Балтийская инспекция" № РОСС IT.АИ 43.В00099 - № РОСС IT.АИ 43.В00109, № РОСС IT.АИ 43.В00141 от 19.05.2007г.

Условия применения:
1. Оформление технической документации на оборудование на русском языке в соответствии с требованиями действующих в России правил промышленной безопасности.
2. Осуществление монтажа, ввода в действие и эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями действующих в России правил безопасности.

Срок действия разрешения до 25.09.2010

Заместитель руководителя

Дата выдачи 25.09.2007 Б.А. Красных

АВ 025857

Ферроли Pegasus D K котел напольный газовый с чугунным т/обменником — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

ПРИЛОЖЕНИЕ Лист 1 из 3

к разрешению № РРС 00-26203 от 25.09.2007

(без разрешения недействительно)

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования фирмы "FERROLI S.p.A." (Италия),
разрешенного к применению на территории Российской Федерации:

1. Котлы настенные и напольные типа: DOMINA (C24, C24E, F24E, C30E, F30E, PLUS C24E, PLUS F24E, PLUS C30E, PLUS F30E, INSERT F24E, INSERT F30E, IGLOO F24E, OASI C24E, OASI F24E, OASI C30E, OASI F30E.); **DOMITOP** (C24E, F24E, C30E, F30E, HC24E, HF24E, HC30E, HF30E, DGT F24E, DGT F30E); **NEW ELITE** (C24E, F24E, C30E, F30E); **NEW ELITE 60** (C24, F24, C30, F30); **ELITE STRATOS** (C24, F24, C30, F30); **DOMICOMPACT** (C24E, F24E, C30E, F30E, D C24E, D F24E, D C30E, D F30E, F24B, F30B); **DOMITECH** (C24, F24, C30, F30, C32, F32); **DOMIPROJECT** (C24, F24, C32, F32); **DIVATOP** (HC24, HF24, HC32, HF32, C24, C32, F24, F32, F37, Low Nox C24, Low Nox C32, Low Nox F24, Low Nox F32); **DIVATECH** (C24, C32, F24, F32, HC24, HF24, MICRO C24, MICRO F32, MICRO VMC 24, VMC 24); **ECONCEPT** (15 A, 25 A, 25 C, 35 A, 35 C, 50 A, 50, 100, 51, 101 I, 101, Tech 25C, Tech 35C, Tech 50C, Tech 25F, Tech 35F, Tech 50F, KOMBI 15 A, KOMBI 25 A, KOMBI 35 A.); **TANTAQUA** NF 30/100 EL; **NOXIA NF** 30/55, **SIMPLA NF** 30; **Prextherm RSW** (92, 107, 152, 190, 240, 300, 350, 399, 469, 525, 600, 720, 820, 940, 1060, 1250, 1480, 1600, 1890, 2360, 3000, 3600.); **Econtech** (C25, C35, C50, F25, F35, F50.); **OPTIMAX** (25C, 35C, 50C, 25F, 35F, 50F.); **ENERGY TECH** W 75,
W 125.
Код ОКП (ТН ВЭД): 49 3122 (8403 10 900 0).

2. Котлы напольные чугунные типа: RENDIMAX N (16 EL, 23 EL, 30 EL, 36 EL, 16 PV EL, 23 PV EL, 30 PV EL); **TANTAQUA N** (23 EL, 30 EL); **Pegasus** (23, 32, 45, 56, 23 LN, 32 LN, 45 LN, 56 LN, 67 LN 2S, 77 LN 2S, 87 LN 2S, 97 LN 2S, 107 LN 2S, 119 LN 2S, 136 LN 2S, 153 LN 2S, 170 LN 2S, 187 LN 2S, 221 LN 2S, 255 LN 2S, 289 LN 2S, D 23, D 45, D 32, D 20, D 30, D 40, D 20 K 100, D 30 K 100, D 40 K 100, D 20 K 130, D 30 K 130, D 40 K 130, D 20 KI 100, D 30 KI 100, D 40 KI 100, D 20 KI 130, D 30 KI 130, D 40 KI 130, D 23 K 100, D 45 K 100, D 32 K 100, D 23 KI 100, D 45 KI 100, D 32 KI 100, D 23 K 130, D 45 K 130, D 32 K 130, D 23 KI 130, D 45 KI 130, D 32 KI 130, D 23 K 130 LN, D 45 K 130 LN, D 32 K 130 LN, D 23 KI 130 LN, D 45 KI 130 LN, D 32 KI 130 LN, D 45 K 100 LN, D 32 K 100 LN, D 23 KI 100 LN, D 45 KI 100 LN, D 32 KI 100 LN, D 20 K 100 LN, D 30 K

Заместитель руководителя
Б.А. Красных

АА 002772

Ферроли Pegasus D K котел напольный газовый с чугунным т/обменником — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

к разрешению № РРС 00-26203 от 25.09.2007
(без разрешения недействительно)

100 LN, D 40 K 100 LN, D 20 K 130 LN, D 30 K 130 LN, D 40 K 130 LN, D 20 KI 100 LN, D 30 KI 100 LN, D 40 KI 100 LN, D 20 KI 130 LN, D 30 KI 130 LN, D 40 KI 130 LN, D 23 LN, D 45 LN, D 32 LN, D 20 LN, D 30 LN, D 40 LN); **PEGASUS N**(F2 51 T, F2 68 T, F2 85 T, F2 102 T, F2 51 2S, F2 68 2S, F2 85 2S, F2 102 2S, F3 119 2S, F3 136 2S, F3 153 2S, F3 170 2S, F3 187 2S, F3 221 2S, F3 255 2S F3 289 2S.); **GN**1 N 02, GN1 N 03, GN1 N 04, GN1 N 05, GN1 N 06, GN1 N 07, GN1 N 08, GN1K N.02, GN1K N.03, GN1K N.04, GN2 N.06, GN2 N.07, GN2 N.08, GN2 N.09, GN2 N.10, GN2 N.11, GN2 N.12, GN2 N.13, GN2 N.14, GN4 N 07, GN4 N 08, GN4 N 09, GN4 N 10, GN4 N 11, GN4 N 12, GN4 N 13, GN4 N 14, GN N UNIT 02-20, GN N UNIT 03-30, GN N UNIT 04-40, GNTK N UNIT, GNK 100 N UNIT; **FG** 30, FG 40, FG 50; **ATLAS** (D 30 KI 130 UNIT, D 30 KI 100 UNIT, D 30 SI UNIT, D 30 UNIT, D 40 F K 130 UNIT, D 40 F UNIT, D 42, D 42 K 100, D 42 K 100 UNIT, D 42 K 130 UNIT, D 42 KI 130 UNIT, D 42 UNIT, D 55, D 55 UNIT, D 70, 32, 47, 62, 78, 95, D 32, D 47, D 62, D 78, D 95, 32 UNIT, 47 UNIT, 62 UNIT, 78 UNIT, 95 UNIT, D 32 UNIT, D 47 UNIT, D 62 UNIT, D 78 UNIT, D 95 UNIT, D 32 SI UNIT, D 32 F SI UNIT, D 32 F K 100 UNIT, D 32 F KI 100 UNIT, D 32 F K 130 UNIT, D 32 F KI 130 UNIT, D 32 K 100, D 47 K 100, D 32 KI 100, D 47 KI 100, D 32 K 130, D 47 K 130, D 32 KI 130, D 47 KI 130, D 32 K 100 UNIT, D 47 K 100 UNIT, D 32 KI 100 UNIT, D 47 KI 100 UNIT, D 32 K 130 UNIT, D 47 K 130 UNIT, D 32 KI 130 UNIT, D 47 KI 130 UNIT, D 87, D 30, D 30 F K 100 UNIT, D 30 F K 130 UNIT, D 30 F KI 100 UNIT, D 30 F SI UNIT, D 30 F UNIT, D 30 K 100, D 30 K 100 UNIT, D 30 K 130 UNIT.
Код ОКП (ТН ВЭД): 49 3100 (8403 10 000 0).

3. Котлы напольные чугунные на твердом топливе типа: GF N (4, 5, 6, 7, 8).
Код ОКП (ТН ВЭД): 36 1200 (8402 00 000 0).

4. Горелки на жидком топливе типа: SUN (3 G, 3 GR, 6 GR, 6 G, G 10, G 20 1S, G 20, G 30, G 50, G 70, G 140, G 200, G10 2S, G20 2S, G30 2S, G50 2S, G70 2S, G140 2S, G200 2S).
Код ОКП (ТН ВЭД): 36 9600 (8416 20 000).

5. Горелки газовые типа: SUN M (3, 6, 10, 20, 30, 50, 70, 140, 200).
Код ОКП (ТН ВЭД): 36 9600 (8416 20 000).

6. Теплообменники типа: BF 100, BF 150, BF 200, BF 300, BF 500, STORE 140.
Код ОКП (ТН ВЭД): 49 3300 (8404).

7. Котлы стальные промышленные водогрейные типа: PREXTHERM T 3G (1200, 1400, 1750, 2000, 2300, 2800, 3400, 4000, 4600, 5200, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000).
Код ОКП (ТН ВЭД): 49 3122 (8403 10 900 0).

Заместитель руководителя
Б.А. Красных

АА 002773

Ферроли Pegasus D K котел напольный газовый с чугунным т/обменником — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-26203 от 25.09.2007

(без разрешения недействительно)

8. Котлы стальные промышленные паровые типов: VAPOPREX LVP (160, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000.); **VAPOPREX HVP** (160, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000.); **VAPOPREX 3G N** (1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200, 9000, 10400, 12000, 15000).
Код ОКП (ТН ВЭД): 36 1200 (8402 19 100 0).

9. Котлы стальные промышленные на перегретой воде типа: PREX ASL (90, 140, 175, 230, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000.); **PREX ASH** (90, 140, 175, 230, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000.); **PREX 3G AS N** (1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200, 9000, 10400, 12000, 15000).
Код ОКП (ТН ВЭД): 36 1200 (8402 20 000 0).

10.Котлы стальные промышленные на твердом топливе типов: LEGNABLOCK NT (0.15, 0.25, 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 2.0.); **LEGNABLOCK NTgm** (0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 2.0.); **LEGNO GM/AP** (0.8 , 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0.); **BI Comb S** (800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000.); **BI Comb SGM** (800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000.); **DW FHF gm** (800, 1000, 1300, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000.); **WOODMATIC S** (150, 250, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000.); **WOODMATIC SGM** (150, 250, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000.); **FOREST** (100, 150, 250, 400, 600.); **FOREST GM** (100, 150, 250, 400, 600.).
Код ОКП (ТН ВЭД): 31 1280 (8403 00 000 0).

11.Котлы стальные промышленные с органическим теплоносителем типа: ELICOIL NO (100, 200, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1300, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000.); **FHF-P** (2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000.); **EVA для FHF-P и ELICOIL NO** (100, 200, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1300, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000.).
Код ОКП (ТН ВЭД): 31 1200 (8402 19 900 0).

Заместитель руководителя
Б.А. Красных

АА 002774

Ферроли Pegasus D K котел напольный газовый с чугунным т/обменником — подробные характеристики в каталоге стройматериалов