

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»

Зарегистрирован в Государственном реестре сертификации Рег. Индекс № ТРПБ.RU.ПБ58 от 28.12.2010г.

Российская Федерация, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, дом 1., строение «А»

офис в г. Москва, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11 (метро «Бауманская»)

тел./факс: ОС + 7 (495) 280 16 86, E-mail: alfa.pb@yandex.ru, info@alfapb.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"

Гомзов А.А.

« 10 » июля 2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 258-РЗ/15 от 10.07.2015 г.

по заявке на проведение обязательной сертификации

по подтверждению соответствия требованиям технического регламента

В результате рассмотрения заявки № 258-З/15 от 28.05.2015 г.

от фирмы Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ")

ОГРН: 1027739481538

Адрес: Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5.

Телефон: 84957029650.

Факс: 84957029649.

на сертификацию продукции: Препарат для защиты древесины "Здоровый Дом – Антиплесень", выпускаемый по ТУ 2499-007-45860602-2007.

Код ОКП 24 9910

Код ТН ВЭД 3808 92 900 0

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ")

Адрес: Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5.

Телефон: 84957029650. **Факс:** 84957029649.

поставляемую по: серийный выпуск

Сообщаем:

1. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ **данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

Также в порядке информации сообщаем, что на данную продукцию не распространяется Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 / в редакции постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17 марта 2010 г. / "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Принято отрицательное решение по заявке и отказано фирме: Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ") ОГРН: 1027739481538 в получении сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.

2. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет фирма Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ") ОГРН: 1027739481538
3. Срок действия решения до **09.07.2016 г.**, либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Эксперт


подпись

А.П. Губенко
инициалы, фамилия