

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. FR. ОП014. Н. 00863

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности «30» июня 2006 г.

Действителен до «30» июня 2008 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

водно-дисперсионные лакокрасочные материалы «Альпакрил»,
«Супер Альпакрил», «Альпалюкс», «Альпалатекс», «Экоплюс»,
«Экозмаль» (матовая, полуматовая, глянцевая, для радиаторов
отопления), «Фасад-акрил», «Альпafасад Полиакрил», «Альпа
Профи 3, 7, 20», «Альпafасад Профи», в сочетании с грунтовками
«Альпапраймер», «Праймер по гипсокартону», «Праймер 127»

продукция

23 1000

23 1600

код ОКП

3208 90 910 0

3209 10 000 0

код ТН ВЭД

Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в

НПБ 244-97: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (материал слабогорючий по СНиП 21-01-97*), материал с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д2 по СНиП 21-01-97*), материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т2 по СНиП 21-01-97*);

водно-дисперсионный лакокрасочный материал «Экозмаль» (глянцевая) в сочетании с грунтовками «Альпапраймер», «Праймер по гипсокартону», «Праймер 127»: материал с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д3 по СНиП 21-01-97*).

НД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на: серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: ЗАО «Альпа Пейнтс» код ОКПО 72153117

реквизиты предприятия, организации

Россия, 105005, г. Москва, Посланников пер. д. 9, стр. 3, тел. +7 (495) 589-1589

адрес

Изготовитель: компания «Somefore S.A.» (Франция)

реквизиты предприятия, организации

137, Bd Pont de Vivaux B.P. 65, 133 Marseille Cedex 10, France

адрес

Руководитель органа по сертификации



В.П. Назаров
инициалы фамилия

№ 0109816