



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЮЖНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, Тел. (863) 221-40-39,
тел./факс: (863) 240-65-98 E-mail: buildpojtest@aaanet.ru web-сайт: www.testflame.com

Исх. 275/06/15 № от 24.03.2015

Кому: ООО «НПП Рогнеда»

142450, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4б

*«О подтверждении соответствия
продукции требованиям
технического регламента пожарной безопасности»*

Рассмотрев вашу заявку на проведение сертификации продукции от 17.03.2015г. по подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 02.07.2013 г.) сообщаем следующее.

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

Заявленная на сертификацию продукция:

- 1) антисептический состав «БИОСЕПТ», ТУ 2389-004-13238275-96 (код ОКП 23 8990);
- 2) биозащитный состав для транспортировки и хранения древесины «БИОСЕПТ-ТРАНС», ТУ 2386-031-13238275-04 с изм. №1 (код ОКП 23 8650);
- 3) трудновываемый биозащитный состав для древесины «БИОСЕПТ-УЛЬТРА», ТУ 2499-068-13238275-2008 (код ОКП 24 9910);
- 4) биоцидный состав «АНТИЖУК», ТУ 2386-012-13238275-98 с изм. №1 (код ОКП 23 8650);
- 5) отбеливающий и защитный комплекс для древесины «ИНЕЙ», ТУ 2386-032-13238275-2005 с изм.1 (код ОКП 23 8650);
- 6) концентрированный отбеливатель для древесины «Иней Проф», ТУ 2386-032-13238275-2005 с изм. 1 (код ОКП 23 8650);
- 7) универсальный антисептик против плесени и грибка, ТУ 2499-053-13238275-2007 с изм. №1 (код ОКП 24 9910);
- 8) состав для защиты торцов древесины «БИОТОР», ТУ 2499-077-13238275-2009 (код ОКП 24 9919);
- 9) антисептический состав для защиты древесины «ДревоСепт Оптима», ТУ 2499-080-13238275-2010 (код ОКП 24 9990);
- 10) консервирующий состав для защиты древесины «ДревоСепт Макси», ТУ 2499-081-13238275-2010 (код ОКП 24 9990);

- 11) отбеливающий состав для древесины «ДревоСепт Белизна», ТУ 2389-084-13238275-2010 (код ОКП 23 8990);
- 12) универсальное инсектицидное средство защиты от насекомых «АНТИМУРАВЕЙ», ТУ 9392-085-13238275-2010 (код ОКП 93 9220, 23 8610);
- 13) универсальное инсектицидное средство для борьбы с насекомыми на водно-эмульсионной основе «АНТИМУРАВЕЙ-УЛЬТРА», ТУ 2386-092-13238275-2011 с изм. №1-2 (код ОКП 23 8610, 93 9220);
- 14) гидрофобизирующий состав «ГИДРОСТОП», ТУ 2251-036-13238275-2006 (код ОКП 22 5121);
- 15) гидрофобизирующий состав «ГИДРОСТОП»-концентрат, ТУ 2229-056-13238275-2007 с изм. №1,2 (код ОКП 22 2994);
- 16) очиститель фасадов от солевых загрязнений, ТУ 2383-045-13238275-2007 (код ОКП 23 8320);
- 17) очиститель «ЭНЕРГОФЛЕКС», ТУ 2388-062-13238275-2007 с изм. 1 (код ОКП 23 8890);
- 18) штукатурка клеевая, ТУ 5745-066-13238275-2008 с изм. 1 (код ОКП 57 4500);
- 19) смесь сухая штукатурная для минеральных поверхностей, ТУ 5745-070-13238275-2008 с изм. 1 (код ОКП 57 4500);
- 20) смесь сухая известково-цементная для штукатурных работ по кирпичу и бетону, ТУ 5745-086-13238275-2010 (код ОКП 57 4500);
- 21) краситель-концентрат, тонер для пропиточных составов, ТУ 2389-018-13238275-00 с изм. 1 (код ОКП 23 8990);
- 22) лак защитно-декоративный для дерева «Eurotex», ТУ 2313-030-13238275-03 (код ОКП 23 1341);
- 23) лак водно-дисперсионный защитный для дерева «Eurotex-Sauna», ТУ 2313-042-13238275-2005 (код ОКП 23 1341);
- 24) масло для защиты полка «Eurotex-Sauna», ТУ 2389-037-13238275-2005 (код ОКП 23 8990);
- 25) масло для дерева «Акватекс-Бальзам», ТУ 2311-108-13238275-2012 (код ОКП 23 1114);
- 26) деревозащитный текстурирующий состав «АКВАТЕКС», ТУ 2389-006-13238275-96 с изм.1 (код ОКП 23 8990);
- 27) защитное текстурное покрытие древесины «АКВАТЕКС-ЭКСТРА», ТУ 2389-043-13238275-2006 с изм. 1 (код ОКП 23 8990);
- 28) защитное текстурное покрытие древесины «Акватекс. Грунт-антисептик», ТУ 2389-044-13238275-2006 (код ОКП 23 8990);
- 29) защитно-текстурное покрытие для древесины «Акватекс-Гель», ТУ 2311-109-13238275-2012 (код ОКП 23 1200);
- 30) восстанавливающий грунт-антисептик для древесины «АКВАТЕКС-РЕСТАВРАТОР», ТУ 2312-076-13238275-2009 с изм. № 1 (код ОКП 23 1223);
- 31) защитное текстурное покрытие древесины «Любимая Дача», ТУ 2389-033-13238275-2006 (код ОКП 23 8990);
- 32) лак паркетный алкидно-уретановый «Eurotex-Premium», ТУ 2311-038-13238275-2006 с изм. 1 (код ОКП 23 1139);
- 33) лак яхтный алкидно-уретановый «Eurotex», ТУ 2311-069-13238275-2008 с изм. 1 (код ОКП 23 1139);
- 34) лак паркетный водно-дисперсионный уретан-акриловый «EUROTEX-ECO», ТУ 2313-054-13238275-2007 (код ОКП 23 1341);
- 35) лак лессирующий перламутровый серий «DALI « и «DALI-DECOR», ТУ 2313-101-13238275-2012 (код ОКП 23 1340);
- 36) лак акрил-силиконовый для камня и кирпича «DALI», ТУ 2313-104-13238275-2012 (код ОКП 23 1340);
- 37) лак акриловый органорастворимый для камня и кирпича "«DALI» Мокрый камень", ТУ 2313-103-13238275-2012 (код ОКП 23 1340);

- 38) эмаль для окон и дверей, ТУ 2388-059-13238275-2007 с изм.2 (код ОКП 23 8860);
- 39) эмаль водно-дисперсионная акриловая для радиаторов, ТУ 2313-088-13238275-2010 с изм.2 (код ОКП 23 1342);
- 40) эмаль алкидная для радиаторов, ТУ 2388-090-13238275-2010 (код ОКП 23 8810);
- 41) эмаль кремнийорганическая термостойкая серий «DALI» и «Eurotex», ТУ 2312-114-13238275-2013 (код ОКП 23 1272);
- 42) эмаль водно-дисперсионная по ПВХ, ТУ 2313-097-13238275-2012 (код ОКП 23 1342);
- 43) эмаль водно-дисперсионная по древесине «Жидкий пластик», ТУ 2313-098-13238275-2012 (код ОКП 23 1342);
- 44) грунт-эмаль пентафталева антикоррозионная (ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 в 1» в т.ч. Грунт Эмаль по ржавчине «Зв1» молотковая, ТУ 2388-071-13238275-2008 с изм.1-2 (код ОКП 23 8810);
- 45) краски водно-дисперсионные базовые серии «Professional» и колеровочные, ТУ 2316-049-13238275-2006 (код ОКП 23 1600);
- 46) краски водно-дисперсионные акриловые серии «DALI», ТУ 2316-047-13238275-2006 с изм. № 1-4 (код ОКП 23 1600);
- 47) краски водно-дисперсионные акриловые серии «Экодом», ТУ 2316-075-13238275-2009 с изм. 1-2 (код ОКП 23 1630);
- 48) краска акриловая органорастворимая («ВСЕСЕЗОННАЯ»), ТУ 2313-073-13238275-2008 с изм. 1 (код ОКП 23 1342);
- 49) шпатлевки водно-дисперсионные акриловые серий «DALI» и «Eurotex», ТУ 2313-048-13238275-2006 с изм. №1 (код ОКП 23 1334);
- 50) штукатурки акриловые декоративные, ТУ 2313-064-13238275-2008 с изм. №1 (код ОКП 23 1340);
- 51) штукатурка декоративная «Марракеш» серии «DALI-DECOR», ТУ 2313-110-13238275-2013 (код ОКП 23 1340);
- 52) штукатурка декоративная «Античная» серии «DALI-DECOR», ТУ 2313-111-13238275-2013 (код ОКП 23 1340);
- 53) штукатурка декоративная «Мокрый шелк» серии «DALI-DECOR», ТУ 2313-112-13238275-2013 (код ОКП 23 1340);
- 54) штукатурка Венецианская серий «DALI « и «DALI-DECOR», ТУ 2313-100-13238275-2012 (код ОКП 23 1340);
- 55) воск для Венецианской штукатурки серий «DALI « и «DALI-DECOR», ТУ 2332-099-13238275-2012 (код ОКП 23 3200);
- 56) грунтовки водно-дисперсионные акриловые серии «DALI» и «Eurotex», ТУ 2313-051-13238275-2006 с изм. №1-2 (код ОКП 23 1343);
- 57) грунтовки адгезионные кварцевые «ППС-Контакт» и «Бетон-Контакт», ТУ 2313-065-13238275-2008 (код ОКП 23 1343);
- 58) грунт-концентрат акриловый влагозащитный серии «DALI», ТУ 2316-093-13238275-2011 (код ОКП 23 1690);
- 59) грунт для металлов универсальный антикоррозионный серии «DALI», ТУ 2316-095-13238275-2012 (код ОКП 23 1690);
- 60) грунтовка акриловая органорастворимая «Всесезонная», ТУ 2313-115-13238275-2013 (код ОКП 23 1343);
- 61) лак-грунт смолоблокирующий для древесины, ТУ 2313-094-13238275-2012 (код ОКП 23 1340);
- 62) мастика каучуко-битумная антикоррозионная «БКМ-100», ТУ 2384-007-13238275-97 с изм. №1 (код ОКП 23 8440);
- 63) мастика каучуко-битумная гидроизоляционная «БКМ-200», ТУ 2384-008-13238275-97 с изм. №1 (код ОКП 23 8440);
- 64) мастики битумно-каучуковые кровельные и гидроизоляционные «Ребакс-М» и «Ребакс-М1», ТУ 5775-011-13238275-97 с изм. №1, 2 (код ОКП 57 7510);
- 65) мастика универсальная «AQUAPLAST», ТУ 5772-046-13238275-2006 (код ОКП 57

7241);

66) мастика грунтовочная клеевая «Рустил МГК», ТУ 2257-007-83148485-11 (код ОКП 22 5700);

67) лак битумный «БТ-577 Люкс» (Кузбаслак), ТУ 2311-016-13238275-00 (код ОКП 23 1113);

68) праймер битумный водно-эмульсионный, ТУ 5775-107-13238275-2012 (код ОКП 57 7517);

69) герметик акриловый шовный для дерева, ТУ 2257-087-13238275-2010 изм.1 (код ОКП 22 5761);

70) клей универсальный «УР-600», ТУ 2252-021-13238275-01 с изм. №1 (код ОКП 22 5254);

71) клей универсальный «88-Metal», ТУ 2513-022-13238275-01 с изм. №1,2 (код ОКП 25 1311);

72) клей универсальный водостойкий «88-Luxe», ТУ 2513-005-13238275-96 с изм. №1 (код ОКП 25 1310);

73) клей универсальный водостойкий «Мастер», ТУ 2513-001-17483468-92 с изм. №2 (код ОКП 25 1310);

74) клей для напольных покрытий, ТУ 5772-058-13238275-2007 (код ОКП 57 7240);

75) клеи водостойкие «88-П1» и «88-П2», ТУ 2513-010-13238275-98 с изм. №2 (код ОКП 25 1310);

76) клей «Энергофлекс Экстра», ТУ 2513-028-13238275-03 с изм. №1,2 (код ОКП 25 1399);

77) пасты колеровочные универсальные, ТУ 2316-091-13238275-2011 (код ОКП 23 1690), производства фирмы ООО «НПП Рогнеда» (адрес: адрес юридический: 125047, г. Москва, пл.Тверская застава, д.3; адрес производства: 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.4б) не подлежит обязательному подтверждению соответствия, так как в Техническом регламенте не указаны требования к данному виду продукции.

Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «НПП Рогнеда».

Данное письмо действительно в течение года или до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Руководитель Органа по сертификации
«СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС»



О.Е.Карпова