



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

#### о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003102.11.20 от 24.11.2020 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Пропитки для наружных и внутренних работ Оптимист, марок: - пропитка Гидробиоцит для защиты древесины в грунте для наружных и внутренних работ С402 Оптимист; (далее согласно приложению).  
Область применения: Для наружных и внутренних работ. (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.59.59-013-27164698-2020 "Пропитки для наружных и внутренних работ Оптимист и Латек".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Столяр", адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15, Россия. Производственная площадка: ООО "Эскаро Кемикал АС" адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. И, пом. 8Н (Российская Федерация).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Столяр", адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15 (Российская Федерация). ОГРН: 1026101793365

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 5)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 03156 от 19.11.2020 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.16925 от 02.11.2020 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ62) №38.7296 от 02.11.2020 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003772.11.20 от 13.11.2020 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.  
(Ф. И. О.)

№0421880