



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области  
Главный государственный санитарный врач по Калужской области  
Калужская область

(свидетельство выдано в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского сообщества государств)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.002111.06.11

от 27.06.2011 г.

**Продукция**

Герметик на основе MS-полимера: SOUDASEAL 215LM, SOUDASEAL CLEANROOM, клеи-герметики на основе MS-полимера: SOUDASEAL 235 SF, SOUDASEAL 240FC, SOUDASEAL 270 HS, COLOZINC, FIX ALL CLASSIC, FIX ALL CRYSTAL, FIX ALL HIGH TACK. Изготовлена в соответствии с документами: паспорт безопасности, сертификат ISO 9001:2008, сертификат свободной продажи, свидетельство соответствия нормативам ЕС и США. Изготовитель (производитель): "SOUDAL NV", Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium (Бельгия). Получатель: "SOUDAL NV", Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium (Бельгия).



**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

строительные и ремонтные работы.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 027-04-33 от 05.04.11г., протокол лабораторных исследований № 053-04-ЭТ от 05.04.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат акк. № РОСС RU.0001.510441. Протокол исследований № 212/5-11 от 21.03.11г. ФГУ "РНИИТО им. Р.Р.Вредена" Минздрава России ат акк. № РОСС RU.0001.511173. Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.001648.05.11 от 30.05.11г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации — с даты вступления в силу настоящего технического регламента Евразийского сообщества государств, но не более 5 лет с момента окончания периода изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, издавшего документ, и печать органа (учреждения), издавшего документ

№ 0081777

  
 А.А. Кручинин  
 М.П.