СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС BE.АГ37.Н00474

Срок действия с 15.09.2011 **по** 14.09.2012

№ 0711501

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ37.Орган по сертификации продукции ООО "АС Ресурс". 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр.2, эт.1, пом.1, ком. 1а, тел. (965) 154 65 83, E-mail info@as-resurs.ru.

ПРОДУКЦИЯ Клей-герметик на основе МС-полимера т.м.: Fix All Crystal, Fix All Classic, Fix All High Tack, Colozinc, Soudaseal 235 SF, Soudaseal 240FC, Soudaseal 270HS, Sudaseal HT, Sudaseal 2K, Soudaseal 215 LM, Soudaseal Cleanroom.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 25 1300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 13489-79

код ТН ВЭД России: 3214 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Soudal NV».
Адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout, Бельгия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «Soudal NV».
Адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout, Бельгия.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 1459.2011-8 от 14.09.2011 г., ООО "АС Ресурс", рег. № РОСС RU.0001.21АВ63 от 07.07.2011, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр.2, эт.1, пом.1, ком. 1а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "АС РЕСУРС" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ № РОСС RU.0001.11. АГ 37 М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Ш. М. Валитов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Б. С. Мигачев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.