



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.001306.09.13

от 12.09.2013 г.

Продукция:

Краски фасадные, марок: Краска фасадная акрилатная "Профи" Основа, модификаций: А, С, D; Краска фасадная ВДАК - 101 "Универсал"; Краска фасадная ВДАК - 101 "Оптимум"; Краска для цоколя и фасадов "Профи" основы А, D. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-011-76174671-2005, извещение ОРКП.003.2011 об изменении № 1, извещение ОРКП.009.2013 об изменении № 2, рецептура. Изготовитель (производитель): ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3; адрес производственного филиала: Филиал ООО "Тиккурила", 309501, г. Старый Оскол, ул. Мебельная, д. 26 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для окраски зданий и сооружений, а также для отделочных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью (душевые и ванные комнаты); для высококачественной отделки минеральных поверхностей бетона, кирпича, дерева и поверхностей, ранее окрашенных воднодисперсионными и перхлорвиниловыми красками.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.231.П.3487 от 14.09.2010 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 488/0135/09 от 09.02.2009 г., № 7237 от 30.08.2010 г., № 7237/1845 от 02.09.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.). Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.06.015.E.001261.03.12 от 30.03.2011 г. (бланк № 0049657).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного
выдавшего документ, и печать органа (учрежде
выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О./подпись) М. П.

№ 0088616