ЕВРАЗЭС

МП5281234

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.78.01.06.008.E.000226.05.18 от 21.05.2018 г.

Продукция:
Краски фасадные, марок: Краска фасадная акрилатная "Профи", основы A и D; Краска фасадная ВДАК - 101 "Универсал", основа A; Краска фасадная ВДАК - 101 "Оптимум"; Краска для фасадов и цоколей "Профи", основы A и D. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-011-76174671-2005, извещение ОРиКП.003.2011 об изменении № 1, извещение ОРиКП.009.2013 об изменении № 2, извещение ОРиКП.001.2017 об изменении № 3, извещение ОРиКП.002.2018 об изменении № 4, состав. Изготовитель (производитель): ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3; адрес производственного филиала: Филиал ООО "Тиккурила", 309501, г. Старый Оскол, ул. Мебельная, д. 26 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.000119.04.17 от 26.04.2017г. (бланк № 0299682). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.231.П.3487 от 14.09.2010 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 488/0135/09 от 09.02.2009 г., № 7237 от 30.08.2010 г., № 7237/1845 от 02.09.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

АИ5529525

Башкетова Наталия Семеновна
(Ф. И. О./подпись)

М.П.

№0300348

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».