



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.007942.11.11

от 30.11.2011 г.

**Продукция:**

Краска акрилатная водоразбавляемая PINJA FLEX 30. Изготовлена в соответствии с документами: сертификат безопасности, техническая спецификация, основные компоненты, сертификат поставки, этикетка, контракт на поставку. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования только для промышленного и профессионального применения; для наружных работ; деревянных окон и наружных дверей.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.4604 от 31.10.2011 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 6976/0928/11 от 03.10.2011 г., № 6976/2399 от 18.10.2011 г., № 6976/1842 от 27.10.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



**№ 0138358**

(Ф. И. О.)