



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.007943.11.11

от 30.11.2011 г.

Продукция:
Краска органорастворяемая кислотного отверждения DICCOPLAST 30 TIX, базы TAL и TCL, цвет - NCS S 0502-Y. Изготовлена в соответствии с документами: сертификаты безопасности, техническая спецификация, основные компоненты, сертификаты поставки, этикетка, контракт на поставку. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила ОуЙ", ул. Куникаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила ОуЙ", ул. Куникаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования только для промышленного и профессионального применения; для мебели, дверей и других деревянных и древесно-стружечных поверхностей внутри помещений.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008 П.4492 от 21.10.2011 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 5338/0717/11 от 27.07.2011 г., № 5338/1943 от 16.08.2011 г., № 7363/1945 от 20.10.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Вашкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О.)

М. П.

№0138359