

Орган по сертификации продукции
ООО «Пожарная Сертификационная Компания»

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013 г.
Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4.
Фактический адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Григорьев
«14» октября 2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 428-ОР/10-2014

по заявке на проведение обязательной сертификации

В результате рассмотрения заявки № 428-СС/08-2014 от 26.08.2014 г.

от Общества с ограниченной ответственностью «Тиккурила» (ООО «Тиккурила»).
ОГРН: 1077847618287.

Юридический адрес: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15 корп.3.

Фактический адрес: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15 корп.3.

Телефон: +78123803399, **факс:** +78124491592.

на сертификацию серийно выпускаемой продукции, поставляемой по Контракту № 1230/RU/90000340 от 25-го июня 2007 г:

| Наименование | Код ТНВЭД |
|---|------------|
| Лак акрилатный AKVI BOARD LACK 30 | 3209100000 |
| Краска акрилатная AKVI PRIMER | 3209100000 |
| Краска акрилатная AKVI PRIMER MDF | 3209100000 |
| Краска акрилатная AKVI RMS | 3209100000 |
| Краска акрилатная AKVI TOP 30 | 3209100000 |
| Краска акрилатная AKVI TOP 30 FD | 3209100000 |
| Краска акрилатная AKVITOP | 3209100000 |
| Лак акрилатный AKVIDUR 20 база TCW | 3209100000 |
| Лак акрилатный AKVILAC 20 | 3209100000 |
| Лак акрилатный AKVILAC DIPP 25 | 3209100000 |
| Лак акрилатный AKVILAC 25 FD | 3209100009 |
| Лак акрилатный AKVILAC FD-J 25 | 3209100009 |
| Лак водоразбавляемый AKVILAC TIX | 3209100009 |
| Лак акрилатный AKVILAC TOPAS 20, 40 | 3209100000 |
| Воск водоразбавляемый AKVIVAX | 3209100000 |
| Политура (водоразбавляемый защитный состав с содержанием воска) AKVIWAX SATIN | 3209900000 |
| Шпатлевка COLOCRYL | 3214900000 |
| Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная COLOFILL | 3208909100 |
| Шпатлевка COLOFLO | 3214900000 |
| Шпатлевка COLONOL | 3214900000 |
| Шпатлевка водоразбавляемая для деревянных поверхностей COLOWOOD | 3214900000 |
| Морилка органоразбавляемая DICCO COLOR TM | 3814009000 |
| Краска двухкомпонентная алкидоаминовая DICCO FLEX 30 | 3208909100 |
| Краска кислотного отверждения DICCOPLAST 30 | 3208901990 |
| Краска кислотного отверждения DICCOPLAST 30 TIX | 3208901990 |
| Краска кислотного отверждения DICCOPLAST 80 | 3208901990 |
| Грунтовка кислотного отверждения DICCOPLAST ELASTIC PRIMER | 3208901990 |
| Грунтовка кислотного отверждения DICCOPLAST PRIMER | 3208901990 |
| Грунтовка кислотного отверждения DICCOPLAST PLUS TIX | 3208901990 |

| Наименование | Код ТНВЭД |
|---|--------------|
| Краска оксираноэфирная DUASOLID 50 | 3208909990 |
| Уретановый лак ENSI | 3208109000 |
| Краска эпоксидная FONTECOAT EP 50 | 3209900000 |
| Краска эпоксидная FONTECOAT EP 80 | 3209900000 |
| Краска эпоксидная для бетонных полов FONTECOAT FL 100 | 3209900000 |
| Краска эпоксидная двухкомпонентная FONTECOAT SC 80 Alfa Laval blue | 3209900000 |
| Грунтовка акрилатная FONTECRYL 10 | 3209100000 |
| Краска акрилатная FONTECRYL 25 | 3209100000 |
| Краска акрилатная FONTECRYL 50 | 3209100000 |
| Краска акрилатная FONTECRYL SC 50 | 3209100000 |
| Краска полиуретановая FONTEDUR HB 80 | 3209100000 |
| Краска УФ-отверждения LUMINOL 20 FASIL RAL 9003 | 3209900000 |
| Краска УФ-отверждения LUMINOL 25 | 3209900000 |
| Краска УФ-отверждения LUMINOL 25 N | 3209900000 |
| Лак УФ-отверждения LUMINOL CLEAR 25 | 3209900000 |
| Лак кислотного отверждения MERIT 20, 30, 80 | 3208909100 |
| Лак кислотного отверждения MERIT ELECTRA SEALER | 3208909100 |
| Лак уретаноалкидный MERIT JAHTI 20, 30, 80 | 3208909100 |
| Краска акрилатная водоразбавляемая PINJA FLEX 30 | 3209100000 |
| Краска акрилатная PINJA FLEX FLOW PRIMER | 3209100000 |
| Краска акрилатная PINJA FLEX PRIMER | 3209100000 |
| Пропитка PINJA OIL | 3209900000 |
| Краска алкидная PINJA PRIMER | 3209100000 |
| Грунтовка алкидно-акрилатная PINJA PRIMER | 3209100000 |
| Краска акрилатная PINJA PRO | 3209100000 |
| Грунтовка алкидная PINJA PRO PRIMER | 3209 90 0000 |
| Лак двухкомпонентный органоразбавляемый грунтовочный лак PINJA SEALER | 3208909100 |
| Краска акрилатная PINJA TOP | 3209100000 |
| Грунтовка алкидная PINJA UNIVERSAL PRIMER | 3209100000 |
| Водоразбавляемая масляная пропитка для дерева PINJA W-OIL | 3209900000 |
| Грунтовка алкидно-акрилатная PINJA WOOD | 3209100000 |
| Состав водоразбавляемый защитный PINJA WOOD STAIN TCW | 3209900000 |
| Антисептик лессирующий водоразбавляемый PINJACOLOR | 3209900000 |
| Антисептик водоразбавляемый лессирующий PINJACOLOR HB CLEAR | 3209900000 |
| Водоразбавляемая лазурь(защитный состав) PINJA COLOR OIL | 3209900000 |
| Лаук водоразбавляемый PINJALAC EDGE COVER | 3209100000 |
| Лак акрилатный PINJALAC SOLID 30 TCX | 3209100000 |
| Антисептик лессирующий масляный PINJASOL COLOR база TEC | 3208101000 |
| Грунтовка эпоксидная TEMABLAST EV 110 | 3208901990 |
| Краска эпоксидная TEMABOND ST 200 | 3208909190 |
| Краска эпоксидная TEMABOND ST 300 | 3208901990 |
| Краска эпоксидная TEMABOND WG 200 | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMABOND WG 300 | 3208909100 |
| Краска хлоркаучуковая TEMACHLOR 40 | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMACOAT GF Caterpillar | 3208909100 |
| Грунтовка эпоксидная TEMACOAT GF PRIMER | 3208909100 |
| Краска двухкомпонентная эпоксидная TEMACOAT GPL базы TCH, TVH | 3208909100 |
| Грунтовка эпоксидная TEMACOAT GPL-S PRIMER | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMACOAT GPL-S MIO | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMACOAT HB 30 | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMACOAT PRIMER | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMACOAT SPA PRIMER | 3208909100 |

| Наименование | Код ТНВЭД |
|---|---------------|
| Краска двухкомпонентная эпоксидная TEMACOAT RM 40 | 3208901990 |
| Краска акрилатная TEMACRYL AR 50 | 3208209000 |
| Краска полиуретановая TEMADUR 20 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR 50 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR 90 | 3208909100 |
| Добавка для ускорения отверждения полиуретановых красок TEMADUR ACCELERATOR | 3815909090 |
| Лак полиуретановый TEMADUR CLEAR | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR HB 50 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR HB 80 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR PRIMER | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR SC 50 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR SC 80 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR SC-F 20 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR SC-F 50 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMADUR SC-F 80 | 3208909100 |
| Добавка к полиуретановым краскам TEMADUR STRUCTURE EXTRA | 3208909100 |
| Добавка для ускорения отверждения TEMAFLOR ACCELERATOR | 3815 90 90 90 |
| Лак полиуретановый TEMAFLOR 25 CLEAR | 3208901990 |
| Грунтовка эпоксидная TEMAKEEP | 3208909100 |
| Грунтовка эпоксидная TEMAKEEP T | 3208909100 |
| Краска силиконовая TEMAL 400 | 3208901990 |
| Краска силиконовая TEMAL 600 | 3208901990 |
| Краска силиконовая TEMAL 600 HB | 3208901990 |
| Краска алкидная TEMALAC FD 20 | 3208109090 |
| Краска алкидная TEMALAC FD 50 | 3208109090 |
| Краска алкидная TEMALAC FD 80 | 3208109090 |
| Краска алкидная TEMALAC AB 70 | 3208109090 |
| Краска алкидная TEMALAC AB МИО | 3208109090 |
| Краска алкидная TEMALAC ML 90 | 3208109090 |
| Краска алкидная TEMALAC ML 90 | 3208109090 |
| Краска эпоксидная TEMALINE EPL 100 | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMALINE LP 60 | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMALINE LP PRIMER | 3208909100 |
| Краска эпоксидная TEMALINE TL | 3208909100 |
| Грунтовка виниловая TEMANYL MS PRIMER | 3208209000 |
| Краска на основе поливинилбутирала TEMANYL PVB | 3208209000 |
| Грунтовка алкидная TEMAPRIME AB | 3208109090 |
| Грунтовка эпоксидная TEMAPRIME EA | 3208901990 |
| Грунтовка алкидная TEMAPRIME EE | 3208109090 |
| Грунтовка алкидная TEMAPRIME EUR | 3208109090 |
| Грунтовка алкидная TEMAPRIME GF | 3208109090 |
| Грунтовка алкидная TEMAPRIME ML | 3208109090 |
| Краска эпоксиэфирная TEMARAIL | 3208909100 |
| Краска полимочевинная TEMASOLID SC 60 | 3208909190 |
| Краска эпоксидная TEMATAR TFA BLACK | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMATHANE 50 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMATHANE 90 | 3208909100 |
| Краска полиуретановая TEMATHANE PC 50, TEMATHANE PC 80 | 3208909190 |
| Краска эпоксидная цинконаполненная TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99 | 3208909100 |
| Краска эпоксидная цинконаполненная TEMAZINC EE | 3208909100 |
| Краска акрилатная водоразбавляемая TINT | 3209100009 |

| Наименование | Код ТНВЭД |
|---|------------|
| Краска акрилатная ULTRA PRO | 3209100009 |
| Краска акрилатная ULTRA PRO 30 | 3209100009 |
| Шпатлевка УФ-отверждения UVICOL | 3208209000 |
| Шпатлевка УФ-отверждения UVICOL PRIMER | 3208209000 |
| Лак УФ-отверждения UVINOL CLEAR 10 | 3209100000 |
| Лак УФ-отверждения UVINOL CLEAR 30 | 3209100000 |
| Лак УФ-отверждения UVINOL CLEAR OPTIROLLER 30 | 3209100000 |
| Краска акрилатная УФ-отверждения UVINOL OPTIROLLER 25 NCS-S 0502Y | 3209100009 |
| Лак УФ-отверждения UVINOL SEALER 850 | 3208209000 |
| Лак УФ-отверждения UVINOL SEALER HB | 3208209000 |
| Краска УФ-отверждения UVINOL UNIVERSAL HS | 3208209000 |

Изготовитель «Tikkurila Oyj».

Юридический адрес: Финляндия, Р.О. Вох 53, Kunikaalantie 1, FI-01301 Vantaa, Finland.

Фактический адрес: Финляндия, Р.О. Вох 53, Kunikaalantie 1, FI-01301 Vantaa, Finland.

Телефон: +358985771, **факс:** +358985771.

Сообщаем:

1. Сертификация проводится по схеме: не проводится
номер схемы сертификации
2. Сертификационные испытания не проводятся.
3. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями №117-ФЗ от 10.07.2012 г., не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями №117-ФЗ от 10.07.2012 данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
4. Также в порядке информации сообщаем, что данная продукция не содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 / в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 140, от 08.12.2010 N 1002, от 06.02.2012 N 97, от 11.10.2012 N 1038, от 28.01.2013 N 46/ «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. Принято отрицательное решение № 428-ОП/10-2014 от 14.10.2014 г. по заявке № 428-СС/08-2014 от 26.08.2014 г. и отказано ООО «Тиккурила» ОГРН: 1077847618287, в получении сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.
6. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «Тиккурила» ОГРН: 1077847618287.
7. Срок действия решения - до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Эксперт



Д.Л. Голубева