Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Ростехрегулирование)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧУВАШСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»

ул. Энтузиастов, 42, г. Чебоксары, 428038
Тел.: (8352) 33-43-90 Факс: (8352) 66-62-16
Веб-сайт: http://csm21.cap.ru
Электронная почта: chuv_csm@chtts.ru

07.04.2008 № 205/04

На № _____

Директору ООО «ЭЛКОН»
КАТАНАЕВУ А.И.

В соответствии с **«Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация»** и **«Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия»**, введенными в действие с 01 декабря 2002 года Постановлением № 64 Госстандарта России от 6 июля 2002 года, и изменениями к ним, утвержденными постановлениями Госстандарта России (от 31 декабря 2002 г. № 127, от 8 января 2003 г. № 3, от 13 января 2003 г. № 6, от 5 июня 2003 г. № 51, от 26 июня 2003 г. № 61) и приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2004 г. № 7, от 8 февраля 2006 г. № 267, от 18 декабря 2007 г. № 3589

1. **Эмаль термостойкая КО-8101 (Код ОКП 23 1272)**
2. **Эмаль КО-174 (Код ОКП 23 1272)**
3. **Органосиликатная композиция ОС12-03Н**
4. **Разрыхлитель электроизоляционных лаков «Элкон-электро» (Код ОКП 23 1920)**
5. **Эмаль «ПРОМПОЛ» (Код ОКП 23 1272)**
6. **Кремнийорганический состав для защиты древесины (Код ОКП 24 5852)**
7. **Преобразователь ржавчины (Код ОКП 24 8490)**

не подлежат обязательному подтверждению соответствия обязательным требованиям государственных стандартов.

Одновременно сообщаю, что вышеуказанные **Номенклатуры** периодически пересматриваются и изменяются.

Зам. директора **С.П.АБРАМОВ**

Исполнитель: Смяткина Н.В.
Телефон: (8352) 33-44-61

Вх: №68
от 04.04.08