

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02376

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009311

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС».
Адрес: 143405, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139.
ОГРН: 1025002863049. Телефон (495)937-95-95, факс (495)937-96-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС».
Адрес: 143405, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139.
ОГРН: 1025002863049. Телефон (495)937-95-95, факс (495)937-96-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие штукатурные декоративные: «КНАУФ Диамант “короед” 1,5», «КНАУФ Диамант “короед” 2,5», «КНАУФ Диамант “шуба” 1,5», «КНАУФ Диамант “шуба” 3,0», выпускаемые по ТУ 5745-024-04001508-2003 с изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.64.10.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6035/РС от 18.10.2018 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3549-АОП от 21.09.2018 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.10.2018 по 25.10.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

Е.К. Савельева
инициалы, фамилия