



АВ 59

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью
«РСТ Эксперт»

115088, г. Москва, ул. Новоостاپовская, д.4, корп.2
ОГРН 1087746712349; ИНН 7723664278
тел./факс (495) 674-35-50

РОСС RU.0001.11AB59

Исх. № 253
от 07.05.2014 г.

Генеральному директору
ЗАО «Акзо Нобель Декор»
143900, Московская область, г. Балашиха,
Северная промзона, Покровский проезд,
владение 9
Лиссеву К.И

На Ваш запрос сообщаем, что согласно "Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации", и "Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", введенными в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с учетом изменений внесенных Постановлением Правительства РФ от 17.03.2010г. № 148, от 17.03.2010г. № 149, от 26.07.2010г. № 548, от 20.10.2010г. № 848, от 13.11.2010г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012г. № 435, от 18.06.2012г. № 596 не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования о соответствии в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

Водно-дисперсионная краска Marshall АКРИКОР Структурная, база ВВ (Акрикор Структурная, база би дабл ю); АКРИКОР Структурная, база ВС (Акрикор Структурная, база би си)- код ОКП 23 1630, выпускаемая по ТУ 2316-020-48797870-2014

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость подтверждения проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе и (или) реализации на территории Российской Федерации

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель
Органа по сертификации
ООО «РСТ Эксперт»



Н. В. Маторина