



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.018154.12.11**

Дата **13. 12. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **20120**

05.12.2011

Организация-изготовитель

"Rust-Oleum Corporation"

Адрес: 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, USA (США)

Импортер (поставщик), получатель

"Rust-Oleum Corporation"

Адрес: 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, USA (США)

Наименование продукции:

Лакокрасочные материалы на алкидной основе: согласно приложению

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Паспортом безопасности продукции, Спецификацией продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Паспорт безопасности продукции, Спецификация продукции, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой жидкости со специфическим запахом. Состав: алкидная смола, нефрас, уайт-спирит, мезитилен, псевдокумол, ацетон, ксилол

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 156-11-ПР от 30.11.2011 г.

№ 024121

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	1	до 2
Ксилол, мг/м ³	менее 0.001	0.1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	2	0-4
Сенсибилизирующее действие	0	допускается

При использовании в производстве контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: 1,2,4-триметилбензолу, 1,3,5-триметилбензолу, диметилбензолу, этилбензолу, уайт-спириту, нефрасу, пропан-2-ону.
Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, воздействуют на центральную нервную систему (ЦНС), печень, почки. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожными покровами).

Область применения:

строительство, для внутренних и наружных работ в общественных зданиях и помещениях

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Паспорта безопасности, Инструкции по нанесению

Информация, наносимая на этикетку:

согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Лакокрасочные материалы на алкидной основе: согласно приложению

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача) для



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом

гигиены труда

Тычинин М.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.03.П.018154.12.11**

Дата **13. 12. 2011 г.**

Лакокрасочные материалы на алкидной основе:

Rust-Oleum Кракелюр; Rust-Oleum HAMMERED; Rust-Oleum TEXTURED; Rust-Oleum Graffiti Remover; Painter's Touch; Painter's Touch Ultra Cover 2X; MULTICOLOR TEXTURED; Rust-Oleum Античное олово; Rust-Oleum Подлинная патина; Rust-Oleum Античное золото; Rust-Oleum Античная медь; American Accents Metallic; American Accents Decorative Paint Pen; American Accents Metallic Leafing Pen; American Accents Crackle Creations; American Accents Authentic Patina; American Accents Antique Pewter; American Accents Antique Gold; American Accents Antique Copper; Specialty Magnetic Primer; Specialty Metallic; Specialty COLORSHIFT; Specialty FLUORESCENT; Stops Rust Metallic



Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

Фамилия И.О.
Тычинин М.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.