

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н25407

Срок действия с 24.06.2021 по 23.06.2024

№ 0010954

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Смеси сухие строительные торговой марки "ОСНОВИТ". Согласно приложению бланки № 0005677-0005685. Серийный выпуск.

код ОК  
23.64.10.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 5745-001-88457641-17

код ТН ВЭД  
3214900009

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Седрус". ОГРН: 5087746325960, ИНН: 7709807968, КПП: 774301001. Адрес: РОССИЯ, 1) 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское ш., 13. 2) 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1М. 3) 433390, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО «Тушнинское сельское поселение», Промышленная территория, Эстонское поле, 2, телефон: 74957770005, адрес электронной почты: info@osnovit.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Седрус". ОГРН: 5087746325960, ИНН: 7709807968, КПП: 774301001. Адрес: 125252, РОССИЯ, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, эт. 5, пом. б, ком. 42, телефон: 74957770005, адрес электронной почты: info@osnovit.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/P-24/06/21 от 24.06.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ116)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005677

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель   | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------|--|---|
| код ТН ВЭД |  |   |
|            | Смеси сухие строительные торговой марки «ОСНОВИТ»: - Смеси сухие линейки<br>ТЕХНО: Штукатурка фасадная ТЕХНО РС21 М; Штукатурка фасадная ТЕХНО РС21/1 М; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ТЕХНО PG26/1 MW; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ТЕХНО PG26 MW; Штукатурка гипсовая серая машинного нанесения ТЕХНО PG26/1 М; Клей для блоков ТЕХНО МС112; Клей для блоков зимний ТЕХНО МС112 F; Обрызг для машинного нанесения ТЕХНО РС20; Обрызг для машинного нанесения ТЕХНО РС20 М; Штукатурка легкая ТЕХНО РС24 ML; Штукатурка легкая ТЕХНО РС24/1 ML; Шпаклевка гипсовая универсальная белая ТЕХНО PG34 W; Шпаклевка гипсовая белая ТЕХНО PG35 W; Шпаклевка гипсовая финишная белая ТЕХНО PG36 W; Шпаклевка полимерная суперфинишная ТЕХНО PP37 W; Шпаклевка полимерная ТЕХНО PP38 W; Шпаклевка Фасадная Белая ТЕХНО РС30 MW; Шпаклевка Фасадная Серая ТЕХНО РС30 MG; Наливной пол машинного нанесения ТЕХНО FK48; Наливной пол машинного нанесения ТЕХНО FK48 R; Декоративная шпаклевка ТЕХНО КОЛОРСИЛК ОМ 0.3 белая, супербелая или цвета ColorChart*; - Смеси сухие монтажно-клеевые: Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов СЕЛФОРМ МС112; Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов белый СЕЛФОРМ МС112 W; Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов |   |



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005678

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель   | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------|--|---|
| код ТН ВЭД |  |   |
|            | СЕЛФОРМ МС112 F (зимний);<br>Теплоизоляционный кладочный раствор<br>ПУТФОРМ МС114; Теплоизоляционный<br>кладочный раствор ПУТФОРМ МС114 F<br>(зимний); Высокоэффективный<br>теплоизоляционный кладочный раствор<br>ПУТФОРМ МС114 L; Высокоэффективный<br>теплоизоляционный кладочный раствор<br>ПУТФОРМ МС114 LF (зимний); Клей<br>монтажный гипсовый ГИПСФОРМ МG115;<br>Смесь для монтажа теплоизоляции клеевая<br>КАВЕРПЛИКС АС117; Клеевая смесь для<br>теплоизоляции зимняя КАВЕРПЛИКС<br>АС117 F; Смесь штукатурная белая<br>армированная для теплоизоляции<br>КАВЕРПЛИКС РС117 W; Смесь<br>штукатурная для теплоизоляции<br>КАВЕРПЛИКС РС117 F; Смесь<br>штукатурно-клеевая для теплоизоляции<br>КАВЕРПЛИКС ТС117; Смесь штукатурно-<br>клеевая для теплоизоляции усиленная<br>КАВЕРПЛИКС ТС117 Н; Смесь<br>штукатурно-клеевая для теплоизоляции<br>зимняя КАВЕРПЛИКС ТС117 F; Смесь<br>штукатурно-клеевая для теплоизоляции<br>КАВЕРПЛИКС ТС116; Смесь штукатурно-<br>клеевая для теплоизоляции зимняя<br>КАВЕРПЛИКС ТС116 F; - Смеси сухие<br>облицовочные шовные: Затирка для швов<br>ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е (согласно цветовой<br>палитре); Затирка для швов ПЛИТСЭЙВ<br>ХС35 Н (согласно цветовой палитре); -<br>Смеси сухие выравнивающие штукатурные:<br>Сухой бетонконтакт ПРОВЭЛЛ LC20;<br>Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ РС20; |   |



Руководитель органа \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 подпись  
*[Handwritten signature]*  
 подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005679

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель  | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------|---|---|
| код ТН ВЭД |   |   |
|            | Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ РС20 М;<br>Штукатурка Фасадная СТАРТВЭЛЛ РС21;<br>Штукатурка фасадная СТАРТВЭЛЛ РС21<br>М; Штукатурка фасадная СТАРТВЭЛЛ<br>РС21/1 М; Штукатурка Фасадная Профи<br>СТАРТВЭЛЛ РС22 Н Штукатурка Фасадная<br>Тонкослойная СЛИМВЭЛЛ РС23;<br>Штукатурка Цементная Лёгкая ФЛАЙВЭЛЛ<br>РС24/1 ML; Штукатурка Цементная Лёгкая<br>ФЛАЙВЭЛЛ РС24 ML; Штукатурка<br>Гипсовая Универсальная белая ГИПСВЭЛЛ<br>PG25 W; Штукатурка Гипсовая<br>Универсальная серая ГИПСВЭЛЛ PG25;<br>Штукатурка гипсовая белая ГИПСВЭЛЛ<br>PG26 MW; Штукатурка гипсовая серая<br>ГИПСВЭЛЛ PG26 М; Штукатурка<br>теплоизоляционная ТЕПЛОВЭЛЛ РС28 L; -<br>Смеси сухие выравнивающие<br>шпаклёвочные: Шпаклевка Фасадная Белая<br>БАЗСИЛК РС30 MW; Шпаклевка Фасадная<br>Серая БАЗСИЛК РС30 MG; Шпаклевка<br>цементная финишная ГРЕЙСИЛК РС31G;<br>Шпаклевка цементная финишная белая<br>БЕЛСИЛК РС32 W; Шпаклевка гипсовая<br>высокопрочная ШОВСИЛК PG33;<br>Шпаклевка гипсовая высокопрочная<br>ШОВСИЛК PG33 Н; Шпаклевка гипсовая<br>универсальная ЭКОНСИЛК PG34 G;<br>Шпаклевка гипсовая универсальная белая<br>ВЕРСИЛК PG34 W; Шпаклевка гипсовая<br>белая ЭКОНСИЛК PG35 W; Шпаклевка<br>гипсовая финишная белая ЭЛИСИЛК PG36<br>W; Шпаклевка полимерная суперфинишная<br>ЭЛИСИЛК РР37 W; Шпаклевка полимерная<br>ЭКОНСИЛК РР38 W; - Смеси сухие |   |



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись  
*[Handwritten signature]*  
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005680

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель  | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------|---|---|
| код ТН ВЭД |   |   |
|            | напольные выравнивающие (смеси для устройства полов): Стяжка высокопрочная СТАРТОЛАЙН FC41 Н; Стяжка СТАРТОЛАЙН FC40; Наливной пол Высокопрочный НИПЛАЙН FC42; Наливной пол Высокопрочный НИПЛАЙН FC42 Н; Стяжка пола Легкая СТАРТОЛАЙН FC43 L; Стяжка пола суперлегкая СТАРТОЛАЙН FC43 XL Стяжка машинного и ручного нанесения СТАРТОЛАЙН FC44 М; Наливной пол Быстротвердеющий СКОРЛАЙН FK45 R; Наливной пол Тонкослойный РОВИЛАЙН FK46; Ровнитель для пола высокопрочный НИПЛАЙН FC47; Ровнитель для пола высокопрочный НИПЛАЙН FK47; Наливной пол универсальный СКОРЛАЙН FK48 R; Наливной пол суперфинишный РОВИЛАЙН FC49; - Смеси сухие кладочные: Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича РОКФОРМ МС110; Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича РОКФОРМ МС110 F (зимний); Кладочный раствор БРИКФОРМ МС11 (согласно цветовой палитре); Кладочный раствор БРИКФОРМ МС11 F (зимний, согласно цветовой палитре); Кладочный раствор БРИКФОРМ МС11/1 (согласно цветовой палитре); Кладочный раствор БРИКФОРМ МС11/1 F (зимний, согласно цветовой палитре); Раствор для расшивки швов БРИКСЭЙВ ХС30 (согласно цветовой палитре); - Смеси сухие ремонтные и гидроизоляционные: Монтажный, |   |



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005681

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель   | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------|--|---|
| код ТН ВЭД |  |   |
|            | <p>ремонтный и водоотстаивающий состав ХАРДСКРИН RC5; Быстрый монтажный и ремонтный состав ХАРДСКРИН RC10 R; Быстротвердеющий ремонтный состав беспылевой ХАРДСКРИН RC20 RLd; Быстросохнущий гипс ХАРДСКРИН RG10 R; Ремонтный состав ХАРДСКРИН RC20; Блокирующая гидроизоляция (гидропломба) АКВАСКРИН HC61; Однокомпонентная эластичная гидроизоляция АКВАСКРИН HC62 E 1K; Однокомпонентная эластичная гидроизоляция белая АКВАСКРИН HC62E 1K W; Жесткая гидроизоляция АКВАСКРИН HC63; Водоотстаивающая гидроизоляция проникающая АКВАСКРИН HC65; Шовный гидроизоляционный состав с проникающим эффектом АКВАСКРИН HC66; - Смеси сухие для монтажа брусчатки и камня: Дренажный раствор ФЛАЙФОРМ DC100; Подстилающий раствор ФЛАЙФОРМ MC80 Wp; Тонкослойный клей ФЛАЙФОРМ AC6 Lq; Выравнивающий клей ФЛАЙФОРМ AC20 T; Раствор для укладки камня ФЛАЙФОРМ MC30 (согласно цветовой палитре); Раствор для заполнения швов водонепроницаемый ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (согласно цветовой палитре); Раствор для заполнения швов водопроницаемый ФЛАЙФОРМ XE40 3K; Засыпка для швов сухая ФЛАЙФОРМ XS20; Засыпка для швов цементная серая ФЛАЙФОРМ XC25; Модифицированный песок ФЛАЙФОРМ BS2.5 (согласно цветовой палитре); - Смеси сухие для печей и каминов: Печная смесь ПЕЧФОРМ</p> |   |



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
Reg. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0005682

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ61.Н25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

| код ОК<br>код ТН ВЭД | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель   | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|----------------------|--|---|
|                      | MF800; Огнеупорный кладочный раствор силикатный ПЕЧФОРМ MSi1300; Огнеупорный кладочный раствор керамический ПЕЧФОРМ MF1300; Плиточный клей термостойкий ПЕЧФОРМ AC150; Плиточный клей термостойкий ПЕЧФОРМ AC150 Ld; Клей термостойкий экспресс ПЕЧФОРМ AC400 R; Штукатурка термостойкая белая декоративная ПЕЧФОРМ PC400 W; Штукатурка печная декоративная ПЕЧФОРМ OC150 W; Ремонтный состав ПЕЧФОРМ RC1300; - Смеси сухие строительные линейки PRO: Клей для блоков ОСНОВИТ PRO; Клей гипсовый ОСНОВИТ PRO; Стяжка армированная ОСНОВИТ PRO; Пол наливной быстротвердеющий ОСНОВИТ PRO; Плиточный клей стандарт ОСНОВИТ PRO; Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ PRO; Штукатурка цементная ОСНОВИТ PRO; Штукатурка гипсовая универсальная белая ОСНОВИТ PRO; Штукатурка гипсовая универсальная серая ОСНОВИТ PRO; - Декоративные штукатурки и минеральные краски: Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" |   |



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0005683

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------|--|---|
| код ТН ВЭД |  |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ<br>(фракция - 3,0 мм) или цвета ColorChart*;<br>Штукатурка декоративная "ШУБА"<br>ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ<br>(фракция - 1,5 мм) или цвета ColorChart*;<br>Штукатурка декоративная "ШУБА"<br>ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ<br>(фракция - 2,0 мм) или цвета ColorChart*;<br>Штукатурка декоративная "ШУБА"<br>ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ<br>(фракция - 2,5 мм) или цвета ColorChart*;<br>Штукатурка декоративная "ШУБА"<br>ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ<br>(фракция - 3,0 мм) или цвета ColorChart*;<br>Штукатурка декоративная<br>"МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ<br>СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5 WC (фракция - 0,5<br>мм); Штукатурка декоративная<br>"МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ<br>СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5/1 WC (фракция - 0,5<br>мм); Штукатурка декоративная<br>"МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ<br>СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-1.0 WC (фракция - 1,0<br>мм); Штукатурка декоративная<br>"МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ<br>СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-2.0/1 WC (фракция - 2,0<br>мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"<br>ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WK (фракция<br>- 1,0 мм); Штукатурка декоративная<br>"КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5<br>WK (фракция - 1,5 мм); Штукатурка<br>декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ<br>БЕЛАЯ OS-2.0 WK (фракция - 2,0 мм);<br>Штукатурка декоративная "КОРОЕД"<br>ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.5 WK (фракция |  |
|--|--|--|



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*

подпись

Эксперт

*[Handwritten signature]*

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0005684

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ61.Н25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель  | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------|---|---|
| код ТН ВЭД |   |   |
|            | - 2,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-3.0 WK (фракция - 3,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WS (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WS (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GK (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GK (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GK (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.5 GK (фракция - 2,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-3.0 GK (фракция - 3,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GS (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GS (фракция - 2,0 мм); Минеральная краска цементная УНИВИТА СС90 белая, супербелая или цвета ColorChart*. *ColorChart, цвета: 01005, 01010, 01020, 01040, 01080, 01160, 05005, 05010, 05020, 05040, 05080, 05160, 07005, 07010, 07020, 07040, 07080, 07160, 10005, 10010, 10020, 10040, 10080, 10160, |   |



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*

подпись

Эксперт

*[Handwritten signature]*

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005685

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H25407

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

| код ОК     | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель  | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------|---|---|
| код ТН ВЭД |   |   |
|            | 11005, 11010, 11020, 11040, 11080, 11160,<br>14005, 14010, 14020, 14040, 14080, 14160,<br>15005, 15010, 15020, 15040, 15080, 15160,<br>16005, 16010, 16020, 16040, 16080, 16160,<br>18005, 18010, 18020, 18040, 18080, 18160,<br>20005, 20010, 20020, 20040, 20080, 20160,<br>23005, 23010, 23020, 23040, 23080, 23160,<br>26004, 27005, 27010, 27020, 27040, 27080,<br>27160, 34005, 34010, 34020, 34040, 34080,<br>34160, 43005, 43010, 43020, 43040, 43080,<br>43160, 47005, 47010, 47020, 47040, 47080,<br>47160, 48005, 48010, 48020, 48040, 48080,<br>48160, 50005, 50010, 50020, 50040, 50080,<br>50160, 51005, 51010, 51020, 51040, 51080,<br>51160, 52005, 52010, 52020, 52040, 52080,<br>52160, 54005, 54010, 54020, 54040, 54080,<br>54160, 58005, 58010, 58020, 58040, 58080,<br>58160, 61005, 61010, 61020, 61040, 61080,<br>61160, 68005, 68010, 68020, 68040, 68080,<br>68160, 85005, 85010, 85020, 85040, 85080,<br>85160, 93005, 93010, 93020, 93040, 93080,<br>93160. |   |



**Руководитель органа**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**Эксперт**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**П.Г. Рухлядев**

инициалы, фамилия

**В.П. Широков**

инициалы, фамилия