



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001472.04.17

Дата 20.04.2017 г.

На основании заявления № 00929

от 13.03.2017

Организация-изготовитель: **ООО "Грида"**

Адрес: **117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 2, стр. 20 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Грида"**

Адрес: **117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 2, стр. 20 (Россия)**

Наименование продукции: **Средства защитные для древесины: "Огнебиозащита" (бесцветное), "Профи", "Огнебиозащита" (цветное)**

Продукция изготовлена в соответствии с **ТУ 20.59.59-028-42788835-2017 "Средство защитное для древесины. Технические условия"**.

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов, рецептуры, ТУ 20.59.59-028-42788835-2017, макет этикеток, доверенность, договор аренды, копии уставных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой жидкость. Состав: вода, антипирены (диаммонийфосфат, аммония сульфат), биоцид (натрия фторид), краситель.**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №4563 12 от 10.04.2017 г.**

№ 069851