



Общество с ограниченной ответственностью  
орган по сертификации

АИ 95

# «ТЕСТСЕРТМАШ»

---

от «12» марта 2009 г.  
исх. № 58

Ген. Директору Филатовой И.Е.  
ООО «Компания «Хома Коллоид»  
119049, г.Москва, Ленинский проспект,  
д.4, стр.1А, ИНН 7706283233

На Ваш запрос сообщаем, что в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии», введенными в действие Постановлением Госстандарта России № 64 от 30.07.2002 г., не подлежит обязательной сертификации и подтверждению декларацией о соответствии в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

**Клеи водно-дисперсионные строительные «Номаколл»  
Код ОКП 57 7241**

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные «Номенклатуры...» в дальнейшем Госстандартом России могут быть внесены изменения. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель ООО «ТЕСТСЕРТМАШ»

Воронкова Г.В.

