



Закрытое акционерное общество
"Региональный орган
по сертификации и тестированию"
(ЗАО "РОСТЕСТ")

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31
тел.: +7 (495) 129-86-25 факс: +7 (499)124-99-96

Email: office@rostest.ru

ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/770601001

27.03.2009 № 230/1-05/134

На б/н от 25.03.2009

Генеральному директору
ООО «Компания «ХОМА КОЛЛОИД»
Е.И. Филатовой

142172 Московская область,
г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, стр. 1А

Уважаемая госпожа Филатова!

На Ваш запрос в порядке информации сообщаю, что в соответствии с "Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация" и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенными в действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 г № 64, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных Постановлениями Госстандарта России и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, **не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция: клеи на основе полиуретанов (код ОКП 22 5254), в том числе клеи полиуретановые "homakoll", предназначенные для укладки паркета и напольных покрытий, а также для склеивания различных материалов.**

Одновременно ставлю Вас в известность, что указанные "Номенклатуры..." в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель Органа по сертификации
промышленной продукции «Ростест-Москва»
ЗАО «РОСТЕСТ»

Гончаров В.К.
тел.(495) 668-29-45



А.Б. Савкин