



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.005403.12.14

Дата 23.12.2014 г.

На основании заявления № 05812

от 09.12.2014

Организация-изготовитель: "OU Krimelte"  
Адрес: 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia ( Эстония )

Импортер (поставщик), получатель: "OU Krimelte"  
Адрес: 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia ( Эстония )

Наименование продукции: **Силиконовые герметики: согласно приложению**

Продукция изготовлена в соответствии: **с декларацией о соответствии, паспортом безопасности**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление, декларация о соответствии, протокол испытаний, гарантийное письмо, техническое описание продукции, сведения о составе продукции, этикетка, паспорт безопасности, доверенность, регистрационные документы.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет пасты со специфическим запахом.  
Состав: парафин, нефрас, наполнитель, силиконовая смола, технологические добавки**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
**протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №1211/6 от 21.11.2014 г.**

**№ 059016**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.12.П.005403.12.14

23. 12. 2014 г.

Силиконовые герметики: PENOSIL General Silicone, PENOSIL Premium Neutral Silicone, PENOSIL Premium Universal Silicone, PENOSIL Premium Sanitary Silicone, PENOSIL Premium Aquarium Silicone, PENOSIL Premium High Temp Sealant, PENOSIL Premium FireStop Silicone, REMONTIX универсальный герметик, REMONTIX санитарный герметик, Ultima универсальный силиконовый герметик, Ultima U универсальный силиконовый герметик, Ultima санитарный силиконовый герметик, Ultima S санитарный силиконовый герметик, Ultima нейтральный силиконовый герметик, Ultima N нейтральный силиконовый герметик, BOXER ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, BOXER ГЕРМЕТИК САНИТАРНЫЙ, "Ремонт на 100%" универсальный силиконовый герметик, "Ремонт на 100%" санитарный силиконовый герметик, ОРРА универсальный силиконовый герметик, ОРРА санитарный силиконовый герметик

Область применения:

**BOXER ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ** - для общестроительных, ремонтных, стекольных работ; для герметизации соединений между керамическими, фарфоровыми и деревянными изделиями (в различных сочетаниях); уплотнение и защита оконных и дверных рам; герметизация систем вентиляции, кондиционирования, трубопроводов и водостоков.

**BOXER ГЕРМЕТИК САНИТАРНЫЙ** - для герметизации швов в бассейнах, в ванных комнатах, душевых кабин, туалетных комнатах, кухнях; для монтажа сантехнического оборудования; применяется для подвижных швов.

**ОРРА универсальный силиконовый герметик** - для внутренних и наружных работ; при установке стекол в дверные и оконные рамы, при обустройстве теплиц, монтаже систем кондиционирования и вентиляции, холодильных камер; для герметизации подвижных швов, трещин, щелей; для обеспечения влаго-, тепло-, звукоизоляции.

**ОРРА санитарный силиконовый герметик** - для внутренних и наружных работ, для помещений с высокой влажностью: ванны, кухни и т.п.; при установке стекол в дверные и оконные рамы, при обустройстве теплиц, монтаже систем кондиционирования и вентиляции, холодильных камер; для герметизации подвижных швов, трещин, щелей; для обеспечения влаго-, тепло-, звукоизоляции.

**REMONTIX универсальный герметик** - для общестроительных и ремонтных работ; для уплотнения и защиты оконных рам и дверей; при установке стекол в обустройстве теплиц; для герметизации соединений между керамическими, фарфоровыми, деревянными поверхностями; герметизация систем вентиляции, кондиционирования, трубопроводов и водостоков.

**Главный врач**

**(заместитель главного врача)**

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*Подпись*



**Иваненко А.В.**

**Сафонкина С.Г.**  
Ф. И. О.

**Завьялов Н.В.**

**Васильева Г. В.**





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKs D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.12.П.005403.12.14

23. 12. 2014 г.

REMONTIX санитарный герметик - для всех видов сантехнических и ремонтных работ; для герметизации швов в бассейнах, в ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях; для монтажа сантехнического оборудования, систем канализации.

Ultima U универсальный силиконовый герметик, Ultima N нейтральный силиконовый герметик, Ultima универсальный силиконовый герметик, Ultima нейтральный силиконовый герметик - для общестроительных, ремонтных и стекольных работ; для герметизации соединений между керамическими, фарфоровыми, деревянными изделиями (в различных сочетаниях); уплотнение и защита оконных и дверных рам; герметизация систем вентиляции, кондиционирования, трубопроводов и водостоков.

Ultima S санитарный силиконовый герметик, Ultima санитарный силиконовый герметик - для герметизации соединений в ванных и душевых комнатах, бассейнах, кухнях; для монтажа сантехнического оборудования; для подвижных швов.

"Ремонт на 100%" универсальный силиконовый герметик - при общестроительных и ремонтных работах внутри и снаружи помещений; для герметизации подвижных швов, трещин, щелей; для остекления и уплотнения соединений в теплицах и зимних садах. "Ремонт на 100%" санитарный силиконовый герметик - при общестроительных и ремонтных работах внутри и снаружи помещений; для герметизации подвижных швов, трещин, щелей; для всех видов сантехнических и ремонтных работ в санитарных помещениях и в помещениях с повышенной влажностью; для ремонта систем водоснабжения и канализации, уплотнения раковин, ванн, душевых кабин и т.п.; для остекления и уплотнения соединений в теплицах и зимних садах.

PENOSIL General Silicone - для общестроительных и ремонтных работ: внутренние и внешние работы во влажных и сухих помещениях; установка окон и дверей; работы по уплотнению, застеклению; установка вентиляции и зеркал.

PENOSIL Premium FireStop Silicone - в противопожарных конструкциях, а также в оконных и дверных рамах, от которых требуется высокая огнеупорность.

PENOSIL Premium Aquarium Silicone - для использования при изготовлении аквариумов, заполнения щелей в бассейнах и водных парках, при уплотнении террариумов и других конструкций; для заполнения щелей, которые должны выдерживать механическое давление.

PENOSIL Premium High Temp Sealant - для уплотнения швов, подвергающихся воздействию высоких температур; для применения в различных промышленных конструкциях; для ремонта авто- и мототехники: герметизация узлов и агрегатов двигателя и трансмиссий.

PENOSIL Premium Neutral Silicone - для общестроительных и ремонтных работ: при установке окон и дверей, уплотнительных и вентиляционных работах, остеклении.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*[Handwritten signature]*  
подпись



Иваненко А.В.

*[Handwritten signature]*  
Сафонкина С.Г.  
Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.12.П.005403.12.14

23. 12. 2014 г.

PENOSIL Premium Sanitary Silicone - для работ по остеклению и внутренних работ в санитарных помещениях:  
для уплотнения ванн, раковин, душевых кабин, дренаже, ПВХ-трубах.

PENOSIL Premium Universal Silicone - для остекления, для уплотнения керамических деталей, для склеивания  
фарфора и алюминия, для уплотнения оконных и дверных рам, витрин, заполнения швов в вентиляционных и  
дренажных системах, а также при установке электрических кабелей и проводов.



Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.  
Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



подпись