



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 67 CO 01 008 E 000483 03 11

от 16.03.2011 г.

Продукция:

Колеровочная паста т.м. Acomix (типы WB1, WB3, WG1, WO3, WR1, WR2, WR5, WTR, WTY, WV1, WV2, WY1, WY2, WY3, WW1, WZ1). Изготовлена в соответствии с документами, нормами производителя. Изготовитель (производитель) "Akzo Nobel Decorative Coatings AB" (Акзо Нобель Декоратив Коутингз АБ), SE-205 17 Malmö, Sweden, (CE-205 17 Мальме, Швеция) Филиал изготовителя "AkzoNobel Decorative Paints Belgium" Emmanuellaan 1, 1830 Machelen Belgium ("Акзо Нобель Декоратив Пэйнтс" Эммануэллаан 1, 1830 Махелен), Бельгия. Получатель: "Akzo Nobel Decorative Coatings AB" (Акзо Нобель Декоратив Коутингз АБ), SE-205 17 Malmö, Sweden, (CE-205 17 Мальме), Швеция.



(наименование продукции, производимой в (или) технических документах, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), документация)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава II, разд. 5, прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для колорирования лакокрасочной продукции.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Сертификат соответствия ISO 9001:2000 № 2000-SKM-AQ-914, Швеция. Протокол испытаний № 413-0141 от 01.02.2011 г. ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. ГОСТ Р № РОСС RU 0001 21АЮ22 / ГСЭН № РОСС RU 0001 516503). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 622 от 14.03.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0059070