РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.00972

(обязательная сертификация)

No 0015350

Показатели пожарной опасности материалов рулонных изоляционных кровельных марки "Изоспан", выпускаемых по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. 7.

	Группа горючести (Г) по ГОСТ 30244-94	Группа по распространению пламени (РП) по ГОСТ Р 51032-97	Группа воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402-96
Изоспан А	ГЗ	РП1	B2
Изоспан В	Г3	РП1	B2
Изоспан С	Г3	PN1	B2

Показатели пожарной опасности материалов рулонных изоляционных марки "Изоспан", выпускаемых по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. 7.

20-10-10	Группа горючести (Г) по ГОСТ 30244-94	Группа воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402-96
Изоспан D	Г3	B2
Изоспан АМ	Γ4	B2
Изоспан AS	Γ4	B2
Изоспан FS	Г3	B2
Изоспан FD	ГЗ	B2

Редополитела (даместитель руководителя)
— угудня по сертификации

уклитет (эксперты)

И.И. Далбинш

А.В. Рябова