

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ *РОСС PL. АВ33. Н00125*

Срок действия с *23.07.2009*

по *22.07.2012*

0954186

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *РОСС RU.0001.11AB33*
ОС ПРОДУКЦИИ ООО "ПРОМСЕРТ"

Юридический адрес: 628181, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, пр-т Нефтяников, д. 9
Фактический адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская., д 8/10, стр. 3
тел. (495) 627-65-73, e-mail: info@pssert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Герметики и герметизирующие составы т.м. TYTAN, HAUSER
согласно Приложению (бланк № 2215823)
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

251320

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14794-79, ГОСТ 25621-83, ГОСТ 26589-94

КОД ТН ВЭД:

3214 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Carina Silicones" Sp. z o.o.
ul. Polna 14-18, 55-011, Siechnice, Poland

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"Carina Silicones" Sp. z o.o.
ul. Polna 14-18, 55-011, Siechnice, Poland

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 263-45-07/09 от 23.07.2009 г. ИЛ ЭТИ ООО "Эксперт"
рег. № РОСС RU.0001.21ML36 Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.325.П. 013827.03.07 от 02. 03.07 выдано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты пра потребителей и благополучия человека по г. Москве; Паспорт безопасности
в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31, сертификат соответствия SMK требованиям ISO 9001:2005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения
соответствия - в сопроводительной документации

сертификата № 3



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

О.В. Полюенко

инициалы, фамилия

С.А. Вилкова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации