СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС PL.АГ75.Н00562

Срок действия с 02.08.2012 **по** 01.08.2015

№ 0925325

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ75.Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1, тел. (495) 7634799, факс (495) 7634799, E-mail prodmachtest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Герметики и герметизирующие составы т.м. TYTAN в ассортименте, согласно приложению № 0654570. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 14791-79
ГОСТ 25945-98
ГОСТ 25621-83

код ТН ВЭД России: 3214 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «LIBRA» Sp. z o.o. Адрес: 58-200 Dzierzoniow, Pieszycka 3, Poland, Польша.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «LIBRA» Sp. z o.o. Адрес: 58-200 Dzierzoniow, Pieszycka 3, Poland, Польша.

НА ОСНОВАНИИ протокол исследований № 26079-22 от 01.08.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест» РОСС RU.0001.11АГ75

М.П.

Руководитель органа _____ подпись Мыльцев В. В. инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись Чумаков Б.П. инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень 8) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.