



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.005528.06.12 Дата 14.06.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 05631 04.06.2012

Организация-изготовитель

ЗАО «САЗИ»

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 (Россия) Производство ЗАО «САЗИ» адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 24 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ЗАО «САЗИ»

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 (Россия)

Наименование продукции:

Герметики тиоколовые марок САЗИЛАСТ® 51, САЗИЛАСТ® 52

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 2513-053-32478306-02 "Герметик тиоколовый САЗИЛАСТ™51, САЗИЛАСТ™52" с извещением №1,2,3 об изменении

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протокол испытаний, ТУ 2513-053-32478306-02 "Герметик тиоколовый САЗИЛАСТ™51, САЗИЛАСТ™52" с извещением №1,2,3 об изменении, доверенность, договор аренды, макет этикетки, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой однородную массу. В состав входят: герметизирующая паста - жидкий полисульфидный олигомер, белая сажа, мел природный технический дисперсный, смола эпоксидно-диановая, двуокись титана пигментная; вулканизирующая паста - оксид марганца, пластификатор, стеариновая кислота, мел природный технический дисперсный, дифенилгуанидин, натр едкий, вода.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛ ООО "МИКРОН" (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21АВ72) № 1/05-186 от 24.05.2012 г.

№ 031716