Техническая информация 104R

CAPATOX

Водный биоцидный раствор для обработки поверхностей заряженных грибками, водорослями и мхами

Описание продукта

Область применения:
Водный, микробиоцидный, готовый к применению раствор для обработки поверхностей, покрытых плесенью, мхом и водорослями. Подходит для внутренних и наружных работ.

ВНИМАНИЕ!
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид
(*Alkydimethylbenzylammoniumchlorid)*
Биоцид применять строго по назначению, предварительно изучив маркировку и информацию о продукте.
Раздражает глаза и кожу. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза или на кожу. Людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды. При попадании в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании в желудок немедленно обратиться к врачу и показать этикетку, так как может быть нарушена кишечная флора. Подробнее см. Листки по технике безопасности

Хранение:
Хранить в прохладном месте при плюсовой температуре.

Утилизация отходов:
Для вторичной переработки сдавать только пустые емкости. Емкости с остатками краски следует сдавать в специальные пункты приема.

UBA-номер: 01230001

Плотность:
Около 1,02 г/см^3

Состав:
Вода, добавки, алкилдиметилбензиламмониий хлорид.

Технология нанесения

На внутренних поверхностях удалить плесень путем влажной чистки
(например, счистить щеткой или соскоблить). На внешних поверхностях удалить плесень, мох и водоросли струей воды, соблюдая инструкции. Растения удалить механическим путем и/или опалить. Очищенные поверхности промыть с помощью Capatox и оставить до полного высыхания.

Рабочие инструменты:
Продукт наносится кистью или щеткой. Сразу же после использования инструменты промыть водой.

Расход:
Около 50–150 мл/м^2 в зависимости от степени шероховатости и поглощающей способности подложки. Capatox всегда следует наносить неразбавленным.

Расфасовка:
1л, 5л и 10 литров.

Указания

Экологические данные:
Очищенные и свежеобработанные Capatox поверхности не промывают, так что как правило сточных вод нет.
Если во время фасадных очистительных работ появится сточная вода, содержащая Capatox, ее можно направить по сточному каналу в биологические очистные сооружения, так как катионные поверхностно-активные вещества нейтрализуются содержащимися в моющих и чистящих средствах анионными ПАВ и распадаются. Катионные ПАВ попадают в канализационные очистные сооружения также и после обычной стирки в частных домах.
Нельзя допускать попадания Capatox в поверхностные воды (например, с дождевой водой), т.к. он содержит биологически активные вещества, которые не переносят холоднокровные (рыбы).
Во время фасадных работ следует укрывать растения и кустарники, расположенные недалеко от фасада, а также грунт. Повреждения растений возможны только в случае прямого попадания раствора. Если раствор просочится в грунт, то биологически активные вещества благодаря свойствам ПАВ скапливаются в самом верхнем слое грунта, нейтрализуются и распадаются. Не опасайтесь, что нанесете ущерб грунту или грунтовым водам. Подобным образом также нейтрализуются и распадаются катионные ПАВ, попадающие в очистные сооружения по сточному каналу после обычной стирки в частных домашних хозяйствах.

Данные относительно безопасности для здоровья:
Capatox – это специальное средство для обработки внешних и внутренних поверхностей. Содержит катионное поверхностно-активное вещество алкилдиметилбензиламмоний хлорид. Данное биологически активное вещество используется как катионное мыло также и в пищевой промышленности для дезинфекции поверхностей на молочных, мясоперерабатывающих и пивоваренных заводах, а также в больницах, теплицах и небольших бассейнах.
В косметической промышленности данное биологически активное вещество используется при производстве дезодорантов и в качестве консерванта в косметических продуктах.
В фармацевтической промышленности оно может использоваться как консервант при изготовлении глазных капель и в инъекционных препаратах.
Данное вещество входит в состав средств для промывания ран, средств для дезинфекции рук и т.д. и содержится в средствах для мытья рук и в хлопчатобумажных полотенцах, используемых в медицинских учреждениях.
Широкое применение содержащегося в материале Capatox биологически активного вещества в пищевой промышленности и медицине доказывает, что Capatox можно использовать для обработки внешних и внутренних поверхностей зданий, без опасения нанести вред здоровью.

Техническая консультация:
В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11
e-mail: kundenservicecenter@caparol.de

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.