СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. RU. ОП058. H.00104

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности 28, 03, 2008

Действителен до 27. 03. 2011

образец

57 4211

Строительные плиты для сухой штукатурки стен (обычные и влагостойкие), выпускаемые по ТУ 5742-004-78667917-2005 6819 19 000 0

коа ТН ВЭЛ

наяменование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

НПБ 244-97: (группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняе мые по СНиП 21-01-97*); с малой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д1 по СНиП 21-01-97*); малоопасный материал по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т1по СНиП 21-01-97*)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом

обозначение

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

Сертификат выдан ООО «Волма»

наименование предприятия, организации

400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128

тел/факс (8442) 41-44-82, 49-34-70, код ОКПО 78667917

юридический адрес, телефон, факс

Изготовитель

ООО «Волма»

наименование предприятия, организации

юридический адрес

400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128

тел/факс (8442) 41-44-82, 49-34-70, код ОКПО 78667917



No 0210934