ЗАО "ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ "ТЕХНОНИКОЛЬ""

ОКП 57 7445

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО
ЗАО "ТехноНИКОЛЬ"

Письмо № II/03-99
от 30.03.99

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "Завод кровельных и гидроизоляционных материалов "ТехноНИКОЛЬ"

А.В.Завьялов
"06" 04 1999 г.

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ ТЕХНОЭЛАСТ

Технические условия

ТУ 5774-003-00287852-99

Введены впервые

Вводятся с 10.04.1999 г.

СОГЛАСОВАНО

Минздрав РФ

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г.Москве

Гигиеническое заключение
№ 77.01.30.577.Т.14759.04.9
от 06.04.99

СОГЛАСОВАНО
И.о. Генерального директора ОАО "ЦНИИС"
А.А.Цернант

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора 1999
ГП Гормостр
В.Н.Зеросеев

РАЗРАБОТАНО

ЗАО "Завод кровельных и гидроизоляционных материалов "ТехноНИКОЛЬ"

Главный инженер
А.Ю.Сергеев

Главный технолог
Г.А.Граблина

ОАО "Полимерстройматериалы"
Зав. сектором стандартизации кровельных и гидроизоляционных материалов
Г.Ф.Ярошенко

07.04.99
200/021995

Подпись и дата | Инв.№ дуб. | Взамен инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	200	Группа КГС(КС)	02	Ж I4
Регистрационный номер	03	021995			

Код ОКП	11	57 7445
Наименование продукции	12	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный водостойкий Техноэласт
Обозначение продукции	13	Техноэласт
Обозначение нормативного или технического документа (взамен)	14	ТУ 5774-003-00287852-99
Наименование нормативного или технического документа	15	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный водостойкий Техноэласт
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	00287852
Наименование предприятия-изготовителя	17	ЗАО "Завод кровельных и гидроизоляционных материалов "ТехноНИКОЛЬ"
Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18	I88900 г.Выборг, Ленинградская обл., пос.Калинина

Телефон	19	(8I278) 2-I6-30	Телефакс	20	(8I278) 7-08-62
Телекс	21	.	Телетайп	22	322836 "СИГМА 6"

Наименование держателя подлинника	23	ЗАО "Завод кровельных и гидроизоляционных материалов "ТехноНИКОЛЬ"
Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)	24	I88900 г.Выборг, Ленинградская обл., пос.Калинина
Дата начала выпуска продукции	25	I0.04.I999 г.
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	I0.04.I999 г.
Номер сертификата соответствия	27	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Техноэласт предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций во всех климатических районах по СНиП 2.01.01.

Гигиеническое заключение № 77.01.30.577.Т.14759.04.9 от 06.04.99

Наименование показателя	Значение (диапазон)
Разрывная сила при растяжении, Н(кгс), не менее	360(37)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м², не менее	2
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1
Температура хрупкости вяжущего, К(°С), не выше	238(минус 35)

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ярошенко		06.04.99	952-40-22
Зарегистрировал	03			07.04.99	9352197
Ввел в каталог	06				

1/482-1000