ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 090618/1/29112196
от 10 Июня 2018 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* АКУСТИК БАТТС
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 600 (Ширина) X 100 (Толщина *)
1.4	**Номер партии**	29112196
1.5	**Дата изготовления**	2018.06.09
1.6	**Номер смены**	1

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (50 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
	Параметр	**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ EN 1602	35,0 - 45,0
2.2	Коэффициент теплопроводности (λ10)	Вт/мК	ГОСТ 31925	≤0,035
2.3	Прочность при растяжении пар. лиц. пов.	кПа	ГОСТ EN 1608	14,3
2.4	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ EN 1609	0,11

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

ООО
«РОКВУЛ»
ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ
И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Филиппова С.