## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

No

C-RU.IIE24.B.01633 (номер сертификата соответствия)

0669348

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «К-ФЛЕКС».

(наименование и место-Адрес: 143560, Московская область, Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево. нахождение заявителя ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬООО «К-ФЛЕКС».

(наименование и местонахожление изготовителя продукции)

Адрес: 143560, Московска область, Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.

ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". Адрес: ул.Станиславского, д.110Б,

(наименование и местонахождение органа по сертификации г.Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598, 2214039. ОГРН:

1106100000049. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Материал теплоизоляционный марки K-FLEX IGO в виде продукция трубок, листов, лент толщиной от 3 до 50мм.

(информация об объекте сертификации ТУ 5768-001-75218277-13. Серийный выпуск.

позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)

57 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Гехнический регламент о требованиях пожарной ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): см. приложение на бланке № 0544348

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний № TP0535-BM/14 от 25.08.2014г. ИЛ АНО (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "ЮРЦЭПБС", per. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.

Акт о результатах анализа состояния производства №365-ПБ от 05.08.2014г. Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫТУ 5768-001-75218277-13.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

25,08,2014

ПО

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

LEARN RETURNITION OF SAN CONTROL CHIEF THE VOICE OF OF OTHER VIOLETIES. THE GROSS GROSS TOWNER, MOCKER, 2007.

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

К.Н.Безуглова

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## приложение

## к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ24.В.01633

(обязательная сертификация)

TP

0544348

(учетный номер бланка)

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
57 6800	Материал теплоизоляционный марки K-FLEX IGO в виде трубок, листов, лент толициной от 3 до 50мм. ТУ 5768-001-75218277-13.	Группа горючести — Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости — В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования — Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1,044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ 3.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, нимпиялы, фамилия

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамиция

О.Е. Карпова

К.Н.Безуглова