

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01393  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373746  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".  
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.  
ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.  
ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,  
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Материал теплоизоляционный в виде трубок и листов  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) K-FLEX AIR (толщиной 3 ÷ 19 мм), выпускаемый по ТУ 5768-001-75218277-13. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет об испытаниях № 3505/РС от 07.10.2014 г. НИЛ ПВБ  
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1947-АОП от 01.09.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.10.2014 по 08.10.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 В.А. Литвинов