



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000623.05.22 ОТ 24.05.2022 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Краски водно-дисперсионные для фасадных и внутренних работ акриловые с маркировками: (далее согласно приложению). Область применения: Для нанесения покрытий по новым и ранее окрашенным оштукатуренным, загрунтованным, оклеенным рулонными отделочными материалами (стеклообои и т.п.) (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-41592875-2022 "Краски водно-дисперсионные для фасадных и внутренних работ".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАЙДАЛЬ ФАРБЕ", адрес производства: 115516, Москва г, Кавказский бул., дом № 51, стр. 3, эт 1 антресоль пом.VII ком 20 (Российская Федерация).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ФАЙДАЛЬ ФАРБЕ", юридический адрес: 115516, Москва г, Кавказский бул., дом № 51, стр. 3, эт 1 антресоль пом.VII ком 20, ИНН: 7724497365 (Российская Федерация). ОГРН: 1197746569954

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

-Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 001299 от 11.04.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 38.1796 от 21.03.2022 года, выданный: ИЛЦ Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы; 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 26, корп.2; протоколы № 03/06-19А/АВ-22 от 15.03.2022 года, № 05/01-48А/22 от 06.05.2022 года, выданные: ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора"), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440.  
СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.  
(И.П.О.)

№ 0441682

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000623.05.22 от 24.05.2022 г.

#### Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Hit Fassaden Farbe, Monolith Farbe, Fassadenfarbe, Silikon Fassadenfarbe, Acryl Fassadenfarbe, База №1, База №2, База №3, Haus Farbe, Elast Fassadenfarbe, Metallic, Festfarbe, Feste Farbe, OSB Farbe, Membrane, LOFT Farbe, Fassadenfarbe Extrem, Magnetic Blueten Weiss, Objekt Weiss, Maximal, Innenlatex Matt, Mattlatex, Superweiss, Wandweiss, Wandfarbe, Malerweiss, Raumweiss, Antischimmel Innenfarbe, Vollton- und Abtoenfarbe, Rollfarbe, Fassadenfarbe Relief, Fassadenfarbe S, Sete Delicate, Vento di Sabbia, Fantasia di Perla, Policromo Fantasia, Seidenmatt Antikor, Rubber Farbe, Fluessig Kunststoff PU, ВД-АК 2180, ВД-АК 1180, ВД-АК 201, Siloxan Fassadenfarbe, Marmo Lucido, Dachfarbe fur Schiefer, Strahlenschutz Farbe

#### Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

поверхностям из различных оснований, включая кирпич, бетон, газобетон, асбоцемент, дерево, гипсокартонные, ДВП, ДСП плиты во всех типах зданий и сооружений А, Б и В (в т.ч. в детских учреждениях, больницах, школах, зрелищных и спортивных сооружениях, помещениях административной группы, лечебно-профилактических учреждениях).

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№0017506

# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000623.05.22

от 24.05.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 441682

## Фирма-получатель

ООО "ФАЙДАЛЬ ФАРБЕ", юридический адрес: 115516, Москва г, Кавказский бул., дом № 51, стр. 3, эт 1 антресоль пом.VII ком 20, ИНН: 7724497365 (Российская Федерация).

## Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества,

### показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

не более 2

Допустимые количества миграции вредных веществ:

Формальдегид (мг/куб.м)

не более 0,01

Метилметакрилат (мг/куб.м)

не более 0,1

Ксилол (мг/куб.м)

не более 0,1

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы, балл

0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)

Микробиологические показатели:

Enterobacteriaceae на 50 кв.см

отсутствие

Staphylococcus aureus на 50 кв.см

отсутствие

Pseudomonas aeruginosa на 50 кв.см

отсутствие

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАНМ)

не более 1x10<sup>3</sup> КОЕ/см<sup>2</sup>

Плесневые грибы и дрожжи

не более 1x10<sup>2</sup> КОЕ/см<sup>2</sup>

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,  
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Р.А. Пустовалов

11.04.2022

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Е.А. Лонкина

Экспертное заключение

№ 001299

от

11.04.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:  
**Краски водно-дисперсионные для фасадных и внутренних работ акриловые с маркировками: Hit Fassaden Farbe, Monolith Farbe, Fassadenfarbe, Silikon Fassadenfarbe, Acryl Fassadenfarbe, База №1, База №2, База №3, Haus Farbe, Elast Fassadenfarbe, Metallic, Festfarbe, Feste Farbe, OSB Farbe, Membrane, LOFT Farbe, Fassadenfarbe Extrem, Magnetic Blueten Weiss, Objekt Weiss, Maximal, Innenlatex Matt, Mattlatex, Superweiss, Wandweiss, Wandfarbe, Malerweiss, Raumweiss, Antischimmel Innenfarbe, Vollton- und Abtoenfarbe, Rollfarbe, Fassadenfarbe Relief, Fassadenfarbe S, Sete Delicate, Vento di Sabbia, Fantasia di Perla, Policromo Fantasia, Seidenmatt Antikor, Rubber Farbe, Fluessig Kunststoff PU, ВД-АК 2180, ВД-АК 1180, ВД-АК 201, Siloxan Fassadenfarbe, Marmo Lucido, Dachfarbe fur Schiefer, Strahlenschutz Farbe**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов на продукцию:

**2. Заявитель:** ООО "ФАЙДАЛЬ ФАРБЕ" Юридический адрес: 115516, Москва г, Кавказский бул., дом № 51, стр. 3, эт 1 антресоль пом.VII ком 20, Россия ОГРН: 1197746569954, ИНН: 7724497365

**Производитель:** ООО "ФАЙДАЛЬ ФАРБЕ", Адрес производства: 115516, Москва г, Кавказский бул., дом № 51, стр. 3, эт 1 антресоль пом.VII ком 20, Россия

**3. Основание для проведения экспертизы** заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 001306/ОИ от 08.04.2022 г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ТУ 20.30.11-001-41592875-2022 «КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ ФАСАДНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол испытаний № 38.1796 от 21 марта 2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО г. Москвы 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 26, корп.2;
- Протокол испытаний № 03/06-19А/АВ-22 от «15» марта 2022 г., выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный

лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.  
АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440;

- Макет этикетки

#### 5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

#### 6. В ходе экспертизы установлено:

**Область применения:** Для нанесения покрытий по новым и ранее окрашенным оштукатуренным, загрунтованным, оклеенным рулонными отделочными материалами (стеклообои и т.п.) поверхностям из различных оснований, включая кирпич, бетон, газобетон, асбоцемент, дерево, гипсокартонные, ДВП, ДСП плиты во всех типах зданий и сооружений А, Б и В (в т.ч. в детских учреждениях, больницах, школах, зрелищных и спортивных сооружениях, помещениях административной группы, лечебно-профилактических учреждениях).

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ТУ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем. Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

#### Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 38.1796 от 21 марта 2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО г. Москвы 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 26, корп.2

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
<b>Токсиколого-гигиенические показатели</b>				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения	Балл	МУ 2196-80	0 - 4 балла	3
<b>Органолептический анализ</b>				
Запах воздушной среды	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
<b>Санитарно-гигиенические исследования</b>				

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.823-2015	Не более 0,01	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.618-96	Не более 0,01	Не обнаружено (Менее 0,001)
Ксилолы (и его замеры)	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,10	Менее 0,005

Протокол испытаний № 03/06-19А/АВ-22 от «15» марта 2022 г., выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440.

**Таблица 1 (Глава II раздел 5 прил. 5А, п.5.9)**

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
<b>Образец 1: Краска водно-дисперсионная с маркировкой Maximal.</b>			
<b>Микробиологические показатели</b>			
Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Не более 1x10 <sup>3</sup>	Менее 100
Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/ см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Не более 1x10 <sup>2</sup>	Менее 10
Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), в 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружен
Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), в 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружен
Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa), в 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружен

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Краски водно-дисперсионные для фасадных и внутренних работ акриловые с маркировками: Hit Fassaden Farbe, Monolith Farbe, Fassadenfarbe, Silikon Fassadenfarbe, Acryl Fassadenfarbe, База №1, База №2, База №3, Haus Farbe, Elast Fassadenfarbe, Metallic, Festfarbe, Feste Farbe, OSB Farbe, Membrane, LOFT Farbe, Fassadenfarbe Extrem, Magnetic Blueten Weiss, Objekt Weiss,

Maximal, Innenlatex Matt, Mattlatex, Superweiss, Wandweiss, Wandfarbe, Malerweiss, Raumweiss, Antischimmel Innenfarbe, Vollton- und Abtoenfarbe, Rollfarbe, Fassadenfarbe Relief, Fassadenfarbe S, Sete Delicate, Vento di Sabbia, Fantasia di Perla, Policromo Fantasia, Seidenmatt Antikor, Rubber Farbe, Fluessig Kunststoff PU, ВД-АК 2180, ВД-АК 1180, ВД-АК 201, Siloxan Fassadenfarbe, Marmo Lucido, Dachfarbe fur Schiefer, Strahlenschutz Farbe  
производитель: ООО "ФАЙДАЛЬ ФАРБЕ", Адрес производства: 115516, Москва г, Кавказский бул., дом № 51, стр. 3, эт 1 антресоль пом. VII ком 20, Россия **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.