ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77
Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции

_____ /И.В. Драй/

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-09.006.Л. 28388 «13» 11 **2019 года**

Заявитель: ООО «Эм-Си Баухеми».
Место нахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202, РФ.
Местонахождение объекта: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202, РФ.
Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20/И26178-2019 от 09.10.2019 г., договор № 054937 от 09.10.2019 г.
Дата проведения инспекции: 12.11.2019 г.
Объект инспекции: Непищевая продукция.
Вопросы, поставленные перед экспертом: проведение гигиенической оценки непищевой продукции: смеси сухой растворной облицовочной клеевой «ПЛИТОНИТ Клей для керамогранита 450х450», производства ООО «Эм-Си Баухеми», 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202, РФ на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

№ А- 0000478846

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2019 г. Зак. № 190154. Тир. 240 000 экз.

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Состав материалов инспекции:

- образец смеси сухой растворной облицовочной клеевой «ПЛИТОНИТ Клей для керамогранита 450х450», производства ООО «Эм-Си Баухеми», 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202, РФ,
- акт отбора проб (образцов) от 09.10.2019 г.,
- протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 20643 от 12.11.2019 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016).

Установлено:

В рамках проведения гигиенической оценки, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия смеси сухой растворной облицовочной клеевой «ПЛИТОНИТ Клей для керамогранита 450х450» Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При проведении гигиенической оценки использованы документы, устанавливающие методы оценки: СТО 02-15-00-2019 «Порядок проведения оценки соответствия (инспекции)».

По результатам лабораторных исследований:

- уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при температурах + 20 и + 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м3; аммиака – не более 0,04 мг/м3; спирта метилового – не более 0,5 мг/м3; фенола – не более 0,003 мг/м3; фосфорного ангидрида – не более 0,05 мг/м3; диоксида серы – не более 0,05 мг/м3; ацетальдегида – не более 0,01 мг/м3; изопропилового спирта – не более 0,2 мг/м3,
- запах – не более 2 баллов.

Заключение:

Смесь сухая растворная облицовочная клеевая «ПЛИТОНИТ Клей для керамогранита 450х450», производства ООО «Эм-Си Баухеми», 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202, РФ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене
отдела гигиены труда — Пономарев А.Е.

№ А- 0000478847

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб», СПб. 2019 г. Зак. № 190154. Тир. 240 000 экз.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Санкт-Петербург, Волковский пр., дом. 77; тел: 570-38-11; тел/факс: 571-14-47
ОКПО 76204627, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/781601001

Аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.510151,
дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10. 2016

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
по организации лабораторного дела
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург»

_____Т.А. Гречанинова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 20643

от «12» ноября 2019 г.

Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО «Эм-Си Баухеми»

Юридический адрес: Россия, 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корпус 4, лит. А, оф. 202

Код пробы (образца) ТВ-19-20643

Наименование пробы (образца): смесь сухая растворная облицовочная клеевая «ПЛИТОНИТ Клей для керамогранита 450х450»
Изготовитель: ООО «Эм-Си Баухеми», Россия, 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корпус 4, лит. А, оф. 202; дата изготовления 30.09.2019 г., партия № 3009191Л
Дата отбора пробы (образца): 09.10.2019 г.
Место отбора пробы (образца): ООО «Эм-Си Баухеми», 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:
технолог ООО «Эм-Си Баухеми» Никифорова Г.А.
Цель исследования: соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.
Основание для проведения: договор

Ответственный за оформление протокола: (В.В. Романовский)

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Дата доставки пробы (образца): 11.10.2019 г.
Дата начала исследования: 05.11.2019 г.
Дата окончания исследования: 11.11.2019 г.
Описание пробы (образца): сыпучее порошкообразное вещество серого цвета
Средства измерения:

Тип, марка	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП	8900870	Свидетельство № 0203692 действительно до 22.10.2021 г.
Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000.2» с 2-х стадийным термодесорбером	252301	Свидетельство № 0067438 действительно до 01.04.2020 г.
Хромато-масс-спектрометр GCMS-QP 2010 Ultra	O20525070240US	Свидетельство № 0207113 действительно до 28.11.2019 г.
Спектрофотометр СФ-2000	030019	Свидетельство № 0203695 действительно до 22.10.2020 г.

Результаты исследований:

Таблица 1

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований: Температура 20°С, Отбор воздуха, сутки 1	Результаты исследований: Температура 20°С, Отбор воздуха, сутки 2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Код пробы (образца): ТВ-19-20643 смесь сухая растворная облицовочная клеевая «ПЛИТОНИТ Клей для керамогранита 450х450»					
Аммиак	мг/м^3	менее 0,04	менее 0,04	0,04	ГОСТ 30255-2014
Формальдегид	мг/м^3	менее 0,003	менее 0,003	0,01	ГОСТ 30255-2014
Фосфорный ангидрид	мг/м^3	менее 0,0005	менее 0,0005	0,05	РД 52.04.186-89 п.5.2.4
Диоксид серы	мг/м^3	менее 0,03	менее 0,03	0,05	РД 52.04.794-2014
Спирт метиловый	мг/м^3	менее 0,10	менее 0,10	0,50	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Фенол	мг/м^3	менее 0,001	менее 0,001	0,003	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Ацетальдегид	мг/м^3	менее 0,005	менее 0,005	0,01	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Спирт изопропиловый	мг/м^3	менее 0,01	менее 0,01	0,20	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Запах воздушной среды в камерах над образцом после продувки очищенным воздухом	балл	-	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований: Температура 40°С, Отбор воздуха, сутки 1	Результаты исследований: Температура 40°С, Отбор воздуха, сутки 2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Код пробы (образца): ТВ-19-20643 смесь сухая растворная облицовочная клеевая «ПЛИТОНИТ Клей для керамогранита 450х450»					
Аммиак	мг/м^3	менее 0,04	менее 0,04	0,04	ГОСТ 30255-2014
Формальдегид	мг/м^3	менее 0,003	менее 0,003	0,01	ГОСТ 30255-2014
Фосфорный ангидрид	мг/м^3	менее 0,0005	менее 0,0005	0,05	РД 52.04.186-89 п.5.2.4
Диоксид серы	мг/м^3	менее 0,03	менее 0,03	0,05	РД 52.04.794-2014
Спирт метиловый	мг/м^3	менее 0,10	менее 0,10	0,50	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Фенол	мг/м^3	менее 0,001	менее 0,001	0,003	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Ацетальдегид	мг/м^3	менее 0,005	менее 0,005	0,01	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Спирт изопропиловый	мг/м^3	менее 0,01	менее 0,01	0,20	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Запах воздушной среды в камерах над образцом после продувки очищенным воздухом	балл	-	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы исследований.

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией **/Андреева М.А./**

Протокол № 20643 от «12» ноября 2019 г. напечатан в 4 экз. Общее количество страниц 3: страница 2