



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»



/Ю.Н. Коржаев/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 09.008. П. 1218 « 13 » 05 20 13 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для целей оформления свидетельства о государственной регистрации – Состав «NEOMID 001 Super Proff».

Код ТНВЭД ТС: 3824 90 7000

Организация-заявитель: ООО "Неохим", 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А, РФ.

Организация-изготовитель: ООО "Неохим", 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 2767 от 12.04.2013 г.

Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 2499-010-98536873-2012,
- рецептура,
- паспорт безопасности препарата,
- инструкция по применению,
- паспорт качества,
- этикетка,
- выписка из ЕГРЮЛ,
- протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 2524/434 от 30.04.2013 г., № 2524/582 от 22.05.2013 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза состава «NEOMID 001 Super Proff» проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

№ 0018081

Продолжение: страниц 2
с № 0025536 по № 0025537

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

Состав «NEOMID 001 Super Proff» изготавливается по техническим условиям ТУ 2499-010-98536873-2012 ««NEOMID 001 Super Proff»», разработанным в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях, в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", отражены требования, предъявляемые при изготовлении и применении состава. В целях охраны атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов вредных веществ в технических условиях ТУ 2499-010-98536873-2012 предусматривается организация контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Сбор, хранение и утилизацию отходов, образующихся при производстве, предусматривается осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гигиеническая характеристика:

Состав представляет собой водный раствор антипиренов и биоцидных добавок.

Класс опасности – 3-й (вещества умеренно опасные).

Обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действиями.

Раздражающее действие на кожные покровы при однократном воздействии – слабое, при трёхкратном – умеренное, на слизистые оболочки глаз – умеренное.

Летучие компоненты вызывают раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

Уровень выделения химических веществ из древесины, обработанной составом, в воздушную среду, при насыщении 1 м²/м³, однократном воздухообмене, температурах 20 и 40 град. С, не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м³; аммиака – не более 0,04 мг/м³; метилового спирта – не более 0,5 мг/м³; фенола – не более 0,003 мг/м³.

Запах – не более 2 баллов.

Область применения: в качестве огнебиозащитного состава для древесины и изделий на её основе (деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков и т.д.), а также для защиты паркета, паркетной доски, массива половой доски, эксплуатируемых во внутренних помещениях.

Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.

Транспортирование всеми видами транспорта в герметично закрытой упаковке в вертикальном положении. Хранение в закрытой заводской таре в сухом вентилируемом помещении при температуре от + 5 до + 35 град. С, исключая воздействие прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

При применении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; проведение работ в проветриваемых помещениях или оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, состав, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности,

№ 0025596


К экспертному заключению
от 23.05 20 13 г. № 78. 01. 03.008.П. 1218

«обладает кожно-резорбтивным, сенсibiliзирующим и раздражающим действиями», меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

Заключение:

Состав «NEOMID 001 Super Proff», изготавливаемый ООО "Неохим" по ТУ 2499-010-98536873-2012, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда



Герасимова Л.Б.

№ 0025597

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88