



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Сторовы, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территоривльного образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

No RU.78.01.06.008.E.006623.10.11

OT 12.10.2011 r.

Продукция: Эпоксидные цинконаполненные краски TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99. Изготовлена в соответствии с документами: сертификаты безопасности, технические спецификации, основные компоненты, сертификаты поставки. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).

(наименование продукции, пормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми илотовлена продукция, наименование и место нахождения изготовается (производителя), получателя?

СООТВЕТСТВУЕТ ЕДИНЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ (КОНТРОЛЮ)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и

использования только для промышленного и профессионального применения в качестве грунтовки в эпоксидных, полиуретановых, акриловых и хлоркаучуковых системах окраски для стальных поверхностей, подвергающихся сильным атмосферным нагрузкам

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, пентра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.4000 от 16.09.2011 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 5450/0744/11 от 01.08.2011 г., № 5450/1979 от 19.08.2011 г., № 5450/1456 от 13.09.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавания на весь период изготовления продукции или поставок подконтродительного союза саминентельного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченно выдавшего документ, и печать органа (учрвыдавшего документ

Мельцер Александр Виталиевич

(D. H. Wantanier)

№0137039